

MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

185e ANNEE



N. 47

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

185e JAARGANG

MERCREDI 18 FEVRIER 2015
PREMIERE EDITION

WOENSDAG 18 FEBRUARI 2015
EERSTE EDITIE

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Sécurité sociale

10 FEVRIER 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 12935.

Service public fédéral Sécurité sociale

10 FEVRIER 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 13207.

Service public fédéral Sécurité sociale

10 FEVRIER 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 13210.

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

10 FEBRUARI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 12935.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

10 FEBRUARI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 13207.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

10 FEBRUARI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 13210.

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Communauté flamande

Vlaamse Gemeenschap

Autorité flamande

Vlaamse overheid

19 DECEMBRE 2014. — Décret ajustant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2014, p. 13383.

19 DECEMBER 2014. — Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014, bl. 13301.

Région wallonne

Waals Gewest

Wallonische Region

Öffentlicher Dienst der Wallonie

5. FEBRUAR 2015 — Dekret über die Handelsniederlassungen, S. 13482.

Service public de Wallonie

Waalse Overheidsdienst

5 FEVRIER 2015. — Décret relatif aux implantations commerciales, p. 13463.

5 FEBRUARI 2015. — Decreet betreffende de handelsvestigingen, bl. 13503.

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2015/22041]

10 FEVRIER 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 57, rempacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 6 janvier 2015;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 21 janvier 2015;

Vu la communication au Ministre du Budget le 21 janvier 2015;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 10 février 2015;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le § 10 de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, indique que la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1^{er} avril 2009 sur la base des dispositions du § 1^{er} de l'article 35ter de la loi précitée, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la loi précitée, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5^o, c), 2) de la loi précitée, contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires, et que la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1^{er} avril 2009 sur la base des dispositions du § 2 ou du § 2bis de l'article 35ter de la loi précitée, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires, et que l'entrée en vigueur de ces diminutions est le 1^{er} mars 2015;

Vu l'avis n° 57.020/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2015/22041]

10 FEBRUARI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 6 januari 2015;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 21 januari 2015;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 21 januari 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 10 februari 2015;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat § 10 van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, aangeeft dat de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor vóór 1 april 2009 op grond van de bepalingen van § 1 van artikel 35ter van de voorgenoemde wet, een nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld, eventueel met toepassing van artikel 35quater van de voorgenoemde wet, alsook van de specialiteiten bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5^o, c), 2) van de voorgenoemde wet, die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten, van rechtswege bijkomend verminderd wordt met 6 pct, en dat de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor vóór 1 april 2009 op grond van de bepalingen van § 2 of § 2bis van artikel 35ter van de voorgenoemde wet, een nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld, van rechtswege bijkomend verminderd wordt met 3 pct, en dat de inwerkingtreding van deze verminderingen 1 maart 2015 is;

Gelet op advies nr. 57.020/2 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DORMICUM 5 mg/5 ml		ROCHE		ATC: N05CD08	
	0745-612	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml		
A-30 *	0745-612	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	R	
A-30 **	0745-612	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	R	
EUSAPRIM		ASPEN EUROPE		ATC: J01EE01	
B-131	0099-895	1 flacon 100 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	1 fles 100 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	
	0099-895				
B-131 *	0706-838	5 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	5 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	
B-131 **	0706-838	5 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	5 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	
LYSOX		MENARINI BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: R05CB01	
C-27 *	0746-735	1 sachet-dose 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	
C-27 **	0746-735	1 sachet-dose 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	
LYSOX		MENARINI BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: R05CB01	
C-27 *	0762-146	1 mg 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 mg 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	
C-27 **	0762-146	1 mg 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 mg 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	

NAPROSYNE ENTERIC COATED 250 mg				ROCHE		ATC: M01AE02		
B-60	1720-390	50 comprimés gastro-résistants, 250 mg	50 maagsapresistente tabletten, 250 mg	R				
	1720-390							
B-60 *	0772-277	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R				
B-60 **	0772-277	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R				

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
ACCUPRIL 20 mg				PFIZER		ATC: C09AA06		
B-21	0456-996	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,55	10,55	1,27	2,11
	0456-996				4,7800	4,7800		
B-21 *	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2204	0,2204	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1811	0,1811		
ACCUPRIL 40 mg				PFIZER		ATC: C09AA06		
B-21	1578-129	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,98	24,98	4,08	6,86
	1578-129				16,1300	16,1300		
B-21 *	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3718	0,3718	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3054	0,3054		
ACCUPRIL 40 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09AA06		
B-21	2066-959	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,98	24,98	4,08	6,86
	2066-959				16,1300	16,1300		
B-21 *	0776-922	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3718	0,3718	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0776-922	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3054	0,3054		
ACCUPRIL 5 mg				PFIZER		ATC: C09AA06		
B-21	0456-988	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	5,61	5,61	0,20	0,33
	0456-988				0,7400	0,7400		
B-21 *	0735-142	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0339	0,0339	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0735-142	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0279	0,0279		
ACCURETIC (PharmaPartner)				PHARMAPARTNER		ATC: C09BA06		
B-21	2154-813	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,35	9,96	3,54	4,30
	2154-813				6,1900	4,3300		
B-21 *	0776-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2854	0,1996	+0,0858	+0,0858
B-21 **	0776-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2343	0,1639		
ACCURETIC 10/12,5				PFIZER		ATC: C09BA06		
B-21	1088-673	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	R	9,72	9,72	1,10	1,83
	1088-673				4,1400	4,1400		
B-21 *	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	R	0,1907	0,1907	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	R	0,1568	0,1568		
ACCURETIC 20/12,5				PFIZER		ATC: C09BA06		
B-21	1088-681	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	9,96	9,96	1,15	1,91
	1088-681				4,3300	4,3300		
B-21 *	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,1996	0,1996	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,1639	0,1639		

ACEBUTOLOL TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB04				
B-15	1434-489	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	20,17	20,17	3,26	5,43
	1434-489				12,2900	12,2900		
B-15 *	0760-587	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,1586	0,1586		
B-15 **	0760-587	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,1303	0,1303		
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0766-568	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		4,5700	4,5700		
C-27 *	0766-568	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,0983	0,0983		
C-27 **	0766-568	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,0807	0,0807		
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0780-908	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		4,5700	4,5700		
C-27 *	0780-908	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	0,0983	0,0983		
C-27 **	0780-908	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	0,0807	0,0807		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0763-805	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		4,6600	4,6600		
C-27 *	0763-805	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	0,1002	0,1002		
C-27 **	0763-805	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	0,0823	0,0823		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0748-327	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		4,6600	4,6600		
C-27 *	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1002	0,1002		
C-27 **	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,0823	0,0823		
ACETYLCYSTEINE MYLAN 600 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0768-218	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		5,3400	5,3400		
C-27 *	0768-218	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	0,1148	0,1148	+0,0000	+0,0000
C-27 **	0768-218	1 sachet-dose 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	0,0943	0,0943		
ACETYLCYSTEINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0767-376	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		5,3400	5,3400		
C-27 *	0767-376	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1148	0,1148		
C-27 **	0767-376	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,0943	0,0943		
ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0761-213	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg		2,5700	2,5700		
C-27 *	0761-213	1 sachet-dose 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg poeder voor drank, 600 mg	C	0,1107	0,1107		
C-27 **	0761-213	1 sachet-dose 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg poeder voor drank, 600 mg	C	0,0907	0,0907		
ACICLOVIR EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
	0772-699	5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution pour perfusion, 250 mg	5 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor infusie, 250 mg		27,2700	27,2700		
B-135 *	0772-699	1 flacon injectable 250 mg poudre pour solution pour perfusion, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg poeder voor oplossing voor infusie, 250 mg	G	7,0380	7,0380		
B-135 **	0772-699	1 flacon injectable 250 mg poudre pour solution pour perfusion, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg poeder voor oplossing voor infusie, 250 mg	G	5,7820	5,7820		
ACICLOVIR EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
	0772-715	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		54,5300	54,5300		
B-135 *	0772-715	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	C	12,9820	12,9820		
B-135 **	0772-715	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	C	11,5600	11,5600		

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml		HOSPIRA		ATC: J05AB01				
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		21,1600	21,1600		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	27,3100	27,3100		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	22,4300	22,4300		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml		HOSPIRA		ATC: J05AB01				
	0770-453	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		26,4500	26,4500		
B-135 *	0770-453	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	6,8260	6,8260		
B-135 **	0770-453	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	5,6080	5,6080		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml		HOSPIRA		ATC: J05AB01				
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		52,9000	52,9000		
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	12,6360	12,6360		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	C	11,2140	11,2140		
ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA05				
B-6	2341-469	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	12,64	11,00	3,00	3,91
	2341-469				6,4100	5,1400		
B-6 *	0783-605	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,2954	0,2368	+0,0586	+0,0586
B-6 **	0783-605	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,2425	0,1946		
ADALAT OROS 30		BAYER		ATC: C08CA05				
B-6	0318-717	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	12,64	11,00	3,00	3,91
	0318-717				6,4100	5,1400		
B-6 *	0740-050	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2954	0,2368	+0,0586	+0,0586
B-6 **	0740-050	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2425	0,1946		
ADALAT OROS 60		BAYER		ATC: C08CA05				
B-6	2082-006	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	29,15	24,73	8,46	11,21
	2082-006				19,8000	15,9000		
B-6 *	0775-841	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4563	0,3664	+0,0899	+0,0899
B-6 **	0775-841	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,3748	0,3009		
ADALAT RETARD		BAYER		ATC: C08CA05				
B-6	0606-764	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	10,40	8,32	2,89	3,43
	0606-764				4,6700	3,0500		
B-6 *	0731-075	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2010	0,1313	+0,0697	+0,0697
B-6 **	0731-075	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1650	0,1077		
ADRIPLASTINA 10 mg		PFIZER		ATC: L01DB01				
A-25	0016-261	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	40,42	40,42	0,00	0,00
	0016-261				29,7400	29,7400		
A-25 *	0700-187	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	7,6760	7,6760	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0700-187	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	6,3040	6,3040		
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg		PFIZER		ATC: L01DB01				
A-25	0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,97	12,97	0,00	0,00
	0288-399				6,6800	6,6800		
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	8,6200	8,6200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	7,0800	7,0800		

ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg PFIZER ATC: L01DB01									
	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			106,3800	106,3800		
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		119,8700	119,8700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		112,7600	112,7600		
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER ATC: L01DB01									
A-25	0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		40,42	40,42	0,00	0,00
	0251-454					29,7400	29,7400		
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		38,3800	38,3800	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		31,5200	31,5200		
ALDACTONE 100 mg PFIZER ATC: C03DA01									
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R		12,99	12,99	1,77	2,96
	0100-966					6,6900	6,6900		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R		17,28	17,28	2,66	4,43
	0863-290					10,0300	10,0300		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R		0,2588	0,2588	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R		0,2126	0,2126		
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C03DA01									
B-27	2695-542	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R		12,99	12,99	1,77	2,96
	2695-542					6,6900	6,6900		
B-27	2727-022	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	R		17,28	17,28	2,66	4,43
	2727-022					10,0300	10,0300		
B-27 *	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R		0,2588	0,2588	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R		0,2126	0,2126		
ALDACTONE 25 mg PFIZER ATC: C03DA01									
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R		8,76	8,76	0,90	1,50
	0100-974					3,3900	3,3900		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R		0,0874	0,0874	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R		0,0718	0,0718		
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C03DA01									
B-27	2695-534	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	R		8,76	8,76	0,90	1,50
	2695-534					3,3900	3,3900		
B-27 *	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R		0,0874	0,0874	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R		0,0718	0,0718		
ALDACTONE 50 mg PFIZER ATC: C03DA01									
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R		9,62	9,62	1,08	1,79
	1337-286					4,0600	4,0600		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R		0,1747	0,1747	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R		0,1433	0,1433		
ALENDRONATE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: M05BA04									
B-230	2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G		13,40	13,40	1,86	3,10
	2371-557					7,0100	7,0100		
B-230	2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G		28,93	28,93	4,64	7,79
	2371-573					19,6100	19,6100		
B-230 *	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G		0,2583	0,2583		
B-230 **	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G		0,2121	0,2121		

ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA04			
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,12	13,12	1,80	3,00	
	2371-532				6,7900	6,7900			
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	25,21	25,21	4,11	6,91	
	2371-540				16,3200	16,3200			
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,7550	1,7550			
B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4417	1,4417			
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA04			
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	25,21	25,21	4,11	6,91	
	2616-498				16,3200	16,3200			
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,7550	1,7550			
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4417	1,4417			
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: M05BA04			
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,67	28,67	4,60	7,73	
	2456-556				19,3800	19,3800			
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2552	0,2552			
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2096	0,2096			
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN				ATC: M05BA04			
B-230	2456-564	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,60	12,60	1,69	2,82	
	2456-564				6,3800	6,3800			
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,79	24,79	4,05	6,81	
	2456-572				15,9600	15,9600			
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	2,0575	2,0575			
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6900	1,6900			
ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA04			
B-230	2612-828	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,79	24,79	4,05	6,81	
	2612-828				15,9600	15,9600			
B-230 *	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	2,0575	2,0575			
B-230 **	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6900	1,6900			
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: M05BA04			
B-230	2459-717	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,38	13,38	1,85	3,09	
	2459-717				6,9900	6,9900			
B-230	2459-725	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	19,16	19,16	3,05	5,08	
	2459-725				11,5000	11,5000			
B-230	2459-733	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,92	28,92	4,64	7,79	
	2459-733				19,6000	19,6000			
B-230 *	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2581	0,2581			
B-230 **	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2120	0,2120			
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks		SANDOZ				ATC: M05BA04			
B-230	2459-741	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,12	13,12	1,80	3,00	
	2459-741				6,7900	6,7900			
B-230	2459-758	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	25,18	25,18	4,11	6,90	
	2459-758				16,3000	16,3000			
B-230 *	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,7533	1,7533			
B-230 **	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4400	1,4400			
ALENDRONATE TEVA 70 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA04			
B-230	2363-224	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,08	13,08	1,79	2,99	
	2363-224				6,7600	6,7600			
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,49	23,49	3,88	6,51	
	2363-232				14,8700	14,8700			
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5992	1,5992			
B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3133	1,3133			

ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS				ATC: M04AA01			
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,13	10,13	1,18	1,97	
	0016-832				4,4600	4,4600			
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0640	0,0640			
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0526	0,0526			
ALLOPURINOL MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: M04AA01			
B-68	1480-698	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,94	9,94	1,14	1,90	
	1480-698				4,3100	4,3100			
B-68 *	0747-790	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0618	0,0618			
B-68 **	0747-790	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0508	0,0508			
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,99	6,99	0,52	0,87	
	2104-024				1,9600	1,9600			
B-68 *	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0253	0,0253			
B-68 **	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0208	0,0208			
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	2104-032	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	G	6,87	6,87	0,49	0,82	
	2104-032				1,8600	1,8600			
B-68	2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,13	10,13	1,18	1,97	
	2104-016				4,4600	4,4600			
B-68 *	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0640	0,0640			
B-68 **	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0526	0,0526			
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01			
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,95	6,95	0,51	0,85	
	2748-150				1,9300	1,9300			
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0249	0,0249			
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0205	0,0205			
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01			
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,06	10,06	1,17	1,94	
	2748-119				4,4000	4,4000			
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0568	0,0568			
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0466	0,0466			
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01			
B-68	1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,95	6,95	0,51	0,85	
	1534-866				1,9300	1,9300			
B-68 *	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0249	0,0249			
B-68 **	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0205	0,0205			
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01			
B-68	1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,71	9,71	1,10	1,83	
	1534-882				4,1300	4,1300			
B-68 *	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0592	0,0592			
B-68 **	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0487	0,0487			
AMARYLLE 2 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12			
A-12	1360-569	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	R	7,52	7,52	0,00	0,00	
	1360-569				2,4200	2,4200			
A-12 *	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1040	0,1040	+0,0000	+0,0000	
A-12 **	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0857	0,0857			
AMARYLLE 3 MG		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12			
A-12	2072-809	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	R	9,05	9,05	0,00	0,00	
	2072-809				3,6200	3,6200			
A-12 *	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,1557	0,1557	+0,0000	+0,0000	
A-12 **	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,1280	0,1280			

AMARYLLE 4 MG		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12			
A-12	2072-817	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	10,59	10,59	0,00	0,00	
	2072-817				4,8200	4,8200			
A-12 *	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,2073	0,2073	+0,0000	+0,0000	
A-12 **	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1703	0,1703			
AMIODARONE EG		EUROGENERICS				ATC: C01BD01			
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,73	9,73	1,10	1,83	
	0468-702				4,1500	4,1500			
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0893	0,0893			
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0733	0,0733			
AMIODARONE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BD01			
B-11	2101-012	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	6,74	6,74	0,46	0,77	
	2101-012				1,7400	1,7400			
B-11	2101-020	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,71	9,71	1,10	1,83	
	2101-020				4,1300	4,1300			
B-11 *	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0888	0,0888			
B-11 **	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0730	0,0730			
AMISULPRID SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N05AL05			
B-72	2744-860	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	29,53	29,53	4,72	7,94	
	2744-860				20,1400	20,1400			
B-72	2744-878	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	52,87	52,87	8,02	13,50	
	2744-878				40,7300	40,7300			
B-72	2963-494	200 comprimés, 100 mg	200 tabletten, 100 mg	G	68,26	68,26	9,70	14,70	
	2963-494				54,3100	54,3100			
B-72 *	0757-195	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3234	0,3234			
B-72 **	0757-195	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2879	0,2879			
AMISULPRID SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N05AL05			
B-72	2744-886	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	43,64	43,64	6,71	11,30	
	2744-886				32,5800	32,5800			
B-72	2744-894	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	99,65	99,65	9,70	14,70	
	2744-894				82,8600	82,8600			
B-72	2963-502	200 comprimés, 200 mg	200 tabletten, 200 mg	G	139,52	139,52	9,70	14,70	
	2963-502				119,4100	119,4100			
B-72 *	0757-187	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6684	0,6684			
B-72 **	0757-187	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6329	0,6329			
AMISULPRID SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: N05AL05			
B-72	2744-902	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	86,61	86,61	7,80	11,80	
	2744-902				70,9100	70,9100			
B-72	2744-811	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	165,55	165,55	9,70	14,70	
	2744-811				143,2800	143,2800			
B-72 *	0757-179	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0599	1,0599			
B-72 **	0757-179	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0125	1,0125			
AMISULPRID SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: N05AL05			
B-72	2963-510	200 comprimés pelliculés, 400 mg	200 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	217,66	217,66	9,70	14,70	
	2963-510				191,0500	191,0500			
B-72 *	7700-701	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,0481	1,0481			
B-72 **	7700-701	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,0126	1,0126			
AMISULPRID SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N05AL05			
B-72	2744-837	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,71	10,71	1,30	2,17	
	2744-837				4,9000	4,9000			
B-72	2744-852	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,42	14,42	2,07	3,45	
	2744-852				7,8000	7,8000			
B-72 *	0757-203	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1678	0,1678			
B-72 **	0757-203	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1378	0,1378			

AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	29,55	29,55	4,73	7,94	
	2340-636				20,1600	20,1600			
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	53,54	53,54	8,11	13,66	
	2340-644				41,3200	41,3200			
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3394	0,3394			
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2920	0,2920			
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	29,55	29,55	4,73	7,94	
	2340-651				20,1600	20,1600			
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	99,67	99,67	9,70	14,70	
	2340-669				82,8800	82,8800			
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6331	0,6331			
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5857	0,5857			
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	86,63	86,63	7,80	11,80	
	2340-677				70,9300	70,9300			
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	167,77	167,77	9,70	14,70	
	2340-685				145,3100	145,3100			
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0743	1,0743			
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0269	1,0269			
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,73	10,73	1,30	2,17	
	2340-628				4,9200	4,9200			
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,44	14,44	2,07	3,46	
	2340-610				7,8200	7,8200			
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1682	0,1682			
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1382	0,1382			
AMISULPRIDE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	2234-961	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,68	28,68	4,60	7,74	
	2234-961				19,3900	19,3900			
B-72 *	0783-431	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,4170	0,4170			
B-72 **	0783-431	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3425	0,3425			
AMISULPRIDE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	2234-995	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,68	28,68	4,60	7,74	
	2234-995				19,3900	19,3900			
B-72	2234-979	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	G	76,24	76,24	9,70	14,70	
	2234-979				61,4000	61,4000			
B-72 *	0783-449	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6016	0,6016			
B-72 **	0783-449	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5423	0,5423			
AMISULPRIDE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	3086-998	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	84,79	84,79	7,80	11,80	
	3086-998				69,2300	69,2300			
B-72 *	7705-676	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3415	1,3415			
B-72 **	7705-676	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,2230	1,2230			
AMISULPRIDE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	2234-946	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,62	9,62	1,08	1,79	
	2234-946				4,0600	4,0600			
B-72 *	0783-324	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1747	0,1747			
B-72 **	0783-324	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1433	0,1433			

AMLOBEMED 10 mg		3DDD PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2926-566	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,96	9,96	1,15	1,91
	2926-566				4,3300	4,3300		
B-20	2926-574	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,22	25,22	4,11	6,91
	2926-574				16,3300	16,3300		
B-20 *	0751-875	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2107	0,2107		
B-20 **	0751-875	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1731	0,1731		
AMLOBEMED 5 mg		3DDD PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2926-541	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,41	10,41	1,24	2,07
	2926-541				4,6800	4,6800		
B-20	2926-558	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,64	12,64	1,70	2,83
	2926-558				6,4100	6,4100		
B-20 *	0750-786	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827		
B-20 **	0750-786	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0679	0,0679		
AMLODIPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: C08CA01				
B-20	2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,22	10,22	1,20	2,00
	2367-464				4,5300	4,5300		
B-20	2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,25	25,25	4,12	6,92
	2367-449				16,3600	16,3600		
B-20 *	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2111	0,2111		
B-20 **	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1734	0,1734		
AMLODIPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: C08CA01				
B-20	2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,40	10,40	1,24	2,06
	2367-324				4,6700	4,6700		
B-20	2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,25	11,25	1,41	2,36
	2367-357				5,3300	5,3300		
B-20	2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,99	12,99	1,77	2,96
	2367-290				6,6900	6,6900		
B-20 *	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0881	0,0881		
B-20 **	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0723	0,0723		
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,03	10,03	1,16	1,94
	2399-665				4,3800	4,3800		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,28	24,28	3,98	6,69
	2399-657				15,5100	15,5100		
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2002	0,2002		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1644	0,1644		
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,28	24,28	3,98	6,69
	2926-590				15,5100	15,5100		
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2002	0,2002		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1644	0,1644		
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,13	10,13	1,18	1,97
	2399-582				4,4600	4,4600		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	10,94	10,94	1,35	2,25
	2399-590				5,0900	5,0900		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,24	12,24	1,62	2,70
	2399-640				6,1000	6,1000		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0787	0,0787		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0647	0,0647		

AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO						ATC: C08CA01			
B-20	2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,24	12,24	1,62	2,70	
	2926-582				6,1000	6,1000			
B-20 *	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0787	0,0787			
B-20 **	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0647	0,0647			
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS						ATC: C08CA01			
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,05	10,05	1,16	1,94	
	2430-353				4,3900	4,3900			
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,27	24,27	3,98	6,68	
	2430-395				15,5000	15,5000			
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2000	0,2000			
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1643	0,1643			
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS						ATC: C08CA01			
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,15	10,15	1,19	1,98	
	2430-361				4,4800	4,4800			
B-20	2430-379	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,96	10,96	1,35	2,25	
	2430-379				5,1000	5,1000			
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,26	12,26	1,62	2,70	
	2430-387				6,1200	6,1200			
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0806	0,0806			
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0662	0,0662			
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg MYLAN						ATC: C08CA01			
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,33	25,33	4,13	6,94	
	2761-179				16,4400	16,4400			
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2122	0,2122			
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1743	0,1743			
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN						ATC: C08CA01			
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,83	10,83	1,33	2,21	
	2761-138				5,0100	5,0100			
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,73	12,73	1,72	2,87	
	2761-146				6,4900	6,4900			
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838			
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688			
AMLODIPINE EG 10 mg EUROGENERICS						ATC: C08CA01			
B-20	2155-786	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	C	10,05	10,05	1,16	1,94	
	2155-786				4,3900	4,3900			
B-20	2155-778	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	C	24,27	24,27	3,98	6,68	
	2155-778				15,5000	15,5000			
B-20 *	0778-175	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,2000	0,2000			
B-20 **	0778-175	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,1643	0,1643			
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA						ATC: C08CA01			
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	C	24,27	24,27	3,98	6,68	
	2630-770				15,5000	15,5000			
B-20 *	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,2000	0,2000			
B-20 **	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,1643	0,1643			
AMLODIPINE EG 5 mg EUROGENERICS						ATC: C08CA01			
B-20	2155-794	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	C	10,15	10,15	1,19	1,98	
	2155-794				4,4800	4,4800			
B-20	2155-802	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	C	10,96	10,96	1,35	2,25	
	2155-802				5,1000	5,1000			
B-20	2168-565	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	C	12,26	12,26	1,62	2,70	
	2168-565				6,1200	6,1200			
B-20 *	0778-167	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,0806	0,0806			
B-20 **	0778-167	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,0662	0,0662			

AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	C	12,26	12,26	1,62	2,70
	2630-762				6,1200	6,1200		
B-20	2660-207	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	C	22,62	22,62	3,76	6,27
	2660-207				14,1900	14,1900		
B-20 *	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,1831	0,1831		
B-20 **	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,1504	0,1504		
AMLODIPINE SANDOZ 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2375-756	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	C	27,71	27,71	4,46	7,50
	2375-756				18,5300	18,5300		
B-20 *	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,2391	0,2391		
B-20 **	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	0,1964	0,1964		
AMLODIPINE SANDOZ 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2375-723	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	C	10,40	10,40	1,24	2,06
	2375-723				4,6700	4,6700		
B-20	2375-731	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	C	11,25	11,25	1,41	2,36
	2375-731				5,3300	5,3300		
B-20	2375-749	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	C	13,41	13,41	1,86	3,10
	2375-749				7,0200	7,0200		
B-20 *	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,0906	0,0906		
B-20 **	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	0,0744	0,0744		
AMLODIPINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	1,10	1,83
	2549-996				4,1400	4,1400		
B-20	2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,20	25,20	4,11	6,90
	2550-002				16,3100	16,3100		
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2105	0,2105		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1729	0,1729		
AMLODIPINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08CA01				
B-20	2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,13	10,13	1,18	1,97
	2550-010				4,4600	4,4600		
B-20	2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,59	10,59	1,28	2,13
	2550-028				4,8200	4,8200		
B-20	2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,38	12,38	1,65	2,74
	2550-036				6,2100	6,2100		
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0817	0,0817		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0671	0,0671		
AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08CA01				
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	C	9,89	9,89	1,13	1,89
	2215-853				4,2700	4,2700		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	C	27,30	27,30	4,41	7,40
	2215-861				18,1600	18,1600		
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	C	0,2392	0,2392		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	C	0,1964	0,1964		

AMLOR		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,29	10,29	1,21	2,02
	1588-581				4,5800	4,5800		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	27,71	27,71	4,46	7,50
	1752-542				18,5300	18,5300		
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,2391	0,2391	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1964	0,1964		
AMLOR		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,40	10,40	1,24	2,06
	0447-706				4,6700	4,6700		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,25	11,25	1,41	2,36
	1799-501				5,3300	5,3300		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	13,24	13,24	1,82	3,04
	2837-409				6,8800	6,8800		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0906	0,0906	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0744	0,0744		
AMOCLANE 875/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
B-107	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,34	14,34	2,05	3,42
	2297-455				7,7400	7,7400		
B-107 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	1 sachet 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	0,4995	0,4995		
B-107 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	1 sachet 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	0,4100	0,4100		
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
B-107	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,52	6,52	0,41	0,69
	2622-298				1,5500	1,5500		
B-107 *	0794-537	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,1000	0,1000		
B-107 **	0794-537	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0820	0,0820		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
B-107	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,20	8,20	0,78	1,31
	2622-314				2,9600	2,9600		
B-107 *	0794-545	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1910	0,1910		
B-107 **	0794-545	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1570	0,1570		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
B-107	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,29	10,29	1,21	2,02
	2622-330				4,5800	4,5800		
B-107	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,99	13,99	1,98	3,30
	2622-355				7,4700	7,4700		
B-107 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,3213	0,3213		
B-107 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,2640	0,2640		
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
B-107	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,71	9,71	1,10	1,83
	2622-389				4,1300	4,1300		
B-107	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,34	14,34	2,05	3,42
	2622-264				7,7400	7,7400		
B-107 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4995	0,4995		
B-107 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4100	0,4100		

AMOXICILLINE APOTEX 1 g		APOTEX		ATC: J01CA04				
B-107	2729-846	8 comprimés effervescents, 1000 mg	8 bruistabletten, 1000 mg	R	7,63	7,63	0,67	1,11
	2729-846				2,5100	2,5100		
B-107	2732-717	20 comprimés effervescents, 1000 mg	20 bruistabletten, 1000 mg	R	13,56	13,56	1,89	3,15
	2732-717				7,1300	7,1300		
B-107 *	0798-686	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,4600	0,4600	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0798-686	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,3780	0,3780		
AMOXICILLINE APOTEX 250 mg		APOTEX		ATC: J01CA04				
B-107	2729-820	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	7,03	7,03	0,53	0,88
	2729-820				2,0000	2,0000		
B-107 *	0798-660	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1613	0,1613	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0798-660	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1325	0,1325		
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
B-107	2257-095	8 comprimés effervescents, 1000 mg	8 bruistabletten, 1000 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	2257-095				2,4300	2,4300		
B-107	2738-276	24 comprimés effervescents, 1000 mg	24 bruistabletten, 1000 mg	G	13,73	13,73	1,93	3,21
	2738-276				7,2600	7,2600		
B-107 *	0780-981	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	G	0,3904	0,3904		
B-107 **	0780-981	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	G	0,3208	0,3208		
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
B-107	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	1373-158				2,4300	2,4300		
B-107	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,56	13,56	1,89	3,15
	2207-512				7,1300	7,1300		
B-107	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,73	13,73	1,93	3,21
	2744-761				7,2600	7,2600		
B-107 *	0747-105	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,3904	0,3904		
B-107 **	0747-105	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,3208	0,3208		
AMOXICILLINE EG 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2650-604	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,56	13,56	1,89	3,15
	2650-604				7,1300	7,1300		
B-107 *	0795-112	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,4600	0,4600		
B-107 **	0795-112	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3780	0,3780		
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
B-107	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,01	7,01	0,53	0,88
	1722-651				1,9800	1,9800		
B-107 *	0733-550	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1280	0,1280		
B-107 **	0733-550	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1050	0,1050		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
B-107	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,68	6,68	0,45	0,75
	0613-364				1,6900	1,6900		
B-107	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,01	12,01	1,57	2,62
	2208-783				5,9200	5,9200		
B-107 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2547	0,2547		
B-107 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2093	0,2093		
AMOXICILLINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2646-933	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,68	6,68	0,45	0,75
	2646-933				1,6900	1,6900		
B-107 *	0794-164	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1363	0,1363		
B-107 **	0794-164	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1119	0,1119		

AMOXICILLINE MYLAN		MYLAN		ATC: J01CA04				
B-107	1480-714	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,83	6,83	0,48	0,80
	1480-714				1,8200	1,8200		
B-107	1713-098	24 gélules, 500 mg	24 capsules, hard, 500 mg	G	11,26	11,26	1,42	2,36
	1713-098				5,3400	5,3400		
B-107 *	0747-089	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2871	0,2871		
B-107 **	0747-089	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2358	0,2358		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	1525-518	8 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	8 oplosbare tabletten, 1000 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	1525-518				2,4300	2,4300		
B-107	2202-372	20 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	20 oplosbare tabletten, 1000 mg	G	12,78	12,78	1,73	2,89
	2202-372				6,5300	6,5300		
B-107 *	0762-740	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	G	0,4215	0,4215		
B-107 **	0762-740	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	G	0,3460	0,3460		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,73	13,73	1,93	3,21
	2697-670				7,2600	7,2600		
B-107 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3904	0,3904		
B-107 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3208	0,3208		
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	6,99	6,99	0,52	0,87
	2114-346				1,9600	1,9600		
B-107 *	0778-068	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1265	0,1265		
B-107 **	0778-068	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1040	0,1040		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,68	6,68	0,45	0,75
	1525-500				1,6900	1,6900		
B-107	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	11,88	11,88	1,55	2,58
	2202-364				5,8300	5,8300		
B-107 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2507	0,2507		
B-107 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2060	0,2060		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,68	6,68	0,45	0,75
	2358-810				1,6900	1,6900		
B-107 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1363	0,1363		
B-107 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1119	0,1119		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,60	7,60	0,66	1,10
	2707-180				2,4900	2,4900		
B-107 *	0797-241	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	G	0,1605	0,1605		
B-107 **	0797-241	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	G	0,1320	0,1320		
AMOXICILLINE TEVA 250 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CA04				
B-107	1226-075	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,03	7,03	0,53	0,88
	1226-075				2,0000	2,0000		
B-107 *	0744-433	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1613	0,1613		
B-107 **	0744-433	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1325	0,1325		

AMOXICILLINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CA04			
B-107	1539-089	16 comprimés dispersibles, 500 mg	16 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	6,68	6,68	0,45	0,75	
	1539-089				1,6900	1,6900			
B-107 *	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1363	0,1363			
B-107 **	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1119	0,1119			
AMOXICILLINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CA04			
B-107	1539-071	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	C	11,06	11,06	1,37	2,29	
	1539-071				5,1800	5,1800			
B-107 *	0762-799	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	C	0,4175	0,4175			
B-107 **	0762-799	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	C	0,3431	0,3431			
AMOXICILLINE-RATIOPHARM DISPERSABLE TABS		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CA04			
B-107	1543-289	16 comprimés dispersibles, 500 mg	16 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	6,75	6,75	0,46	0,77	
	1543-289				1,7500	1,7500			
B-107 *	0764-720	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1413	0,1413			
B-107 **	0764-720	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1163	0,1163			
AMOXICLAV APOTEX 500 mg/125 mg		APOTEX				ATC: J01CR02			
B-107	2883-312	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,29	10,29	1,21	2,02	
	2883-312				4,5800	4,5800			
B-107	2886-448	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,99	13,99	1,98	3,30	
	2886-448				7,4700	7,4700			
B-107 *	0754-762	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,3213	0,3213			
B-107 **	0754-762	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,2640	0,2640			
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg		APOTEX				ATC: J01CR02			
B-107	2883-320	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,87	9,87	1,13	1,88	
	2883-320				4,2500	4,2500			
B-107	2883-338	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,61	14,61	2,11	3,51	
	2883-338				7,9500	7,9500			
B-107 *	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,5130	0,5130			
B-107 **	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4215	0,4215			
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: J01CR02			
	0782-508	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg / 200 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg / 200 mg		19,6400	19,6400			
B-107 *	0782-508	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg / 200 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg / 200 mg	G	2,5350	2,5350			
B-107 **	0782-508	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg / 200 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg / 200 mg	G	2,0820	2,0820			
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ				ATC: J01CR02			
B-107	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	5,93	5,93	0,27	0,45	
	1541-440				1,0200	1,0200			
B-107	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,49	6,49	0,40	0,67	
	1541-457				1,5200	1,5200			
B-107 *	0764-209	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0980	0,0980			
B-107 **	0764-209	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0805	0,0805			
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: J01CR02			
	0782-516	5 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg / 200 mg	5 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg / 200 mg		13,4200	13,4200			
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg / 200 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg / 200 mg	G	3,4640	3,4640			
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg / 200 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg / 200 mg	G	2,8460	2,8460			

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
B-107	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,11	7,11	0,55	0,91
	1541-549				2,0700	2,0700		
B-107	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14	8,14	0,77	1,28
	1541-465				2,9000	2,9000		
B-107 *	0764-217	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1870	0,1870		
B-107 **	0764-217	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1535	0,1535		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
B-107	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,15	10,15	1,19	1,98
	1541-556				4,4800	4,4800		
B-107	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,80	13,80	1,94	3,24
	1715-119				7,3200	7,3200		
B-107 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,3150	0,3150		
B-107 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,2587	0,2587		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
B-107	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,59	9,59	1,07	1,79
	1645-241				4,0400	4,0400		
B-107	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,15	14,15	2,01	3,35
	1715-127				7,5900	7,5900		
B-107 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4895	0,4895		
B-107 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4025	0,4025		
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CR02				
B-107	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14	8,14	0,77	1,28
	2262-459				2,9000	2,9000		
B-107 *	0781-005	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1870	0,1870		
B-107 **	0781-005	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1535	0,1535		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CR02				
B-107	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,17	10,17	1,19	1,98
	2262-442				4,4900	4,4900		
B-107 *	0781-062	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,3619	0,3619		
B-107 **	0781-062	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,2975	0,2975		
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CR02				
B-107	2134-567	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,59	9,59	1,07	1,79
	2134-567				4,0400	4,0400		
B-107	2134-575	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,15	14,15	2,01	3,35
	2134-575				7,5900	7,5900		
B-107 *	0777-300	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4895	0,4895		
B-107 **	0777-300	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4025	0,4025		
AMOXICLAVMYLAN 125 mg/5 ml		MYLAN		ATC: J01CR02				
B-107	1584-291	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,49	6,49	0,40	0,67
	1584-291				1,5200	1,5200		
B-107 *	0766-337	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0980	0,0980		
B-107 **	0766-337	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0805	0,0805		

AMOXICLAVMYLAN 250 mg/5 ml				MYLAN	ATC: J01CR02			
B-107	1584-309	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,31	8,31	0,81	1,34
	1584-309				3,0400	3,0400		
B-107 *	0766-345	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1960	0,1960		
B-107 **	0766-345	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1610	0,1610		
AMOXICLAVMYLAN 500 mg/125 mg				MYLAN	ATC: J01CR02			
B-107	1584-267	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,45	10,45	1,25	2,08
	1584-267				4,7100	4,7100		
B-107	1639-764	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,80	13,80	1,94	3,24
	1639-764				7,3200	7,3200		
B-107 *	0766-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,3150	0,3150		
B-107 **	0766-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg / 125 mg	G	0,2587	0,2587		
AMOXICLAVMYLAN 500 mg/50 mg				MYLAN	ATC: J01CR02			
	0780-536	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		7,1400	7,1400		
B-107 *	0780-536	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis	G	0,9210	0,9210		
B-107 **	0780-536	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis	G	0,7570	0,7570		
AMOXICLAVMYLAN 875 mg				MYLAN	ATC: J01CR02			
B-107	1679-430	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,82	9,82	1,12	1,87
	1679-430				4,2200	4,2200		
B-107	1679-422	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,56	14,56	2,10	3,50
	1679-422				7,9100	7,9100		
B-107 *	0770-404	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,5105	0,5105		
B-107 **	0770-404	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4190	0,4190		
AMOXYPEN 1 g				ALL-IN-1	ATC: J01CA04			
B-107	1652-106	8 comprimés effervescents sécables, 1000 mg	8 deelbare bruistabletten, 1000 mg	R	7,81	7,53	0,92	1,35
	1652-106				2,6500	2,4300		
B-107	2231-520	20 comprimés effervescents sécables, 1000 mg	20 deelbare bruistabletten, 1000 mg	R	13,38	12,64	2,44	3,57
	2231-520				6,9900	6,4100		
B-107 *	0767-608	1 comprimé effervescent sécable, 1000 mg	1 deelbare bruistablet, 1000 mg	R	0,4510	0,4135	+0,0375	+0,0375
B-107 **	0767-608	1 comprimé effervescent sécable, 1000 mg	1 deelbare bruistablet, 1000 mg	R	0,3705	0,3395		
AMOXYPEN 750 mg				ALL-IN-1	ATC: J01CA04			
B-107	1597-160	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	C	11,05	11,05	1,37	2,29
	1597-160				5,1700	5,1700		
B-107 *	0766-360	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	C	0,4169	0,4169		
B-107 **	0766-360	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	C	0,3425	0,3425		
AMOXYPEN				ALL-IN-1	ATC: J01CA04			
B-107	0688-184	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	6,90	6,90	0,50	0,84
	0688-184				1,8900	1,8900		
B-107 *	0733-949	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1525	0,1525	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0733-949	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1250	0,1250		
APOCARD Retard 100 mg				MEDA PHARMA	ATC: C01BC04			
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,44	20,35	8,39	10,58
	2076-123				16,5300	12,4300		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3555	0,2673	+0,0882	+0,0882
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2920	0,2197		

APOCARD Retard 150 mg		MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	34,80	27,84	11,44	14,49
	2076-149				24,7800	18,6400		
B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,5330	0,4008	+0,1322	+0,1322
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4378	0,3293		
APOCARD Retard 200 mg		MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	43,59	34,87	14,20	17,93
	2076-156				32,5400	24,8500		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,6933	0,5345	+0,1588	+0,1588
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5748	0,4390		
APRANAX 275		ROCHE		ATC: M01AE02				
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	9,23	7,39	2,46	2,87
	0020-594				3,7600	2,3200		
B-60 *	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,1617	0,0997	+0,0620	+0,0620
B-60 **	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,1330	0,0820		
APRANAX 550		ROCHE		ATC: M01AE02				
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	11,45	9,17	3,26	3,92
	0249-623				5,4900	3,7100		
B-60 *	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,2360	0,1597	+0,0763	+0,0763
B-60 **	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1940	0,1310		
ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 100/25 mg SANDOZ				ATC: C07CB03				
B-15	1525-625	56 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,55	14,55	2,10	3,49
	1525-625				7,9000	7,9000		
B-15	3151-404	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,48	19,48	3,12	5,19
	3151-404				11,7500	11,7500		
B-15 *	0762-815	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1547	0,1547		
B-15 **	0762-815	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1271	0,1271		
ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 50/12,5 mg SANDOZ				ATC: C07CB03				
B-15	1525-617	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	9,49	9,49	1,05	1,75
	1525-617				3,9600	3,9600		
B-15	3151-396	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,30	13,30	1,84	3,06
	3151-396				6,9300	6,9300		
B-15 *	0762-807	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,0912	0,0912		
B-15 **	0762-807	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,0750	0,0750		
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03				
B-15	1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,70	9,70	1,09	1,82
	1396-472				4,1200	4,1200		
B-15	1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	13,29	13,29	1,84	3,06
	1384-353				6,9200	6,9200		
B-15	2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	19,89	19,89	3,20	5,33
	2548-451				12,0600	12,0600		
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1588	0,1588		
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1304	0,1304		
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03				
B-15	1334-697	28 comprimés, 25 mg	28 tabletten, 25 mg	G	6,14	6,14	0,32	0,53
	1334-697				1,2100	1,2100		
B-15	1334-705	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,50	7,50	0,64	1,07
	1334-705				2,4100	2,4100		

B-15	2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	8,93	8,93	0,93	1,56
	2548-428				3,5200	3,5200		
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0463	0,0463		
B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0381	0,0381		
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AB03			
B-15	1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,35	7,35	0,60	1,01
	1334-713				2,2800	2,2800		
B-15	1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,99	9,99	1,15	1,92
	1334-721				4,3500	4,3500		
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,01	13,01	1,78	2,96
	2548-444				6,7000	6,7000		
B-15 *	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0883	0,0883		
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0724	0,0724		
ATENOLOL KELA 100 mg		KELA PHARMA			ATC: C07AB03			
B-15	2159-762	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	10,11	10,11	1,18	1,96
	2159-762				4,4400	4,4400		
B-15 *	0768-564	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1910	0,1910		
B-15 **	0768-564	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1570	0,1570		
ATENOLOL KELA 50 mg		KELA PHARMA			ATC: C07AB03			
B-15	2159-747	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,55	7,55	0,65	1,08
	2159-747				2,4400	2,4400		
B-15	2159-754	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	6,88	6,88	0,50	0,83
	2159-754				1,8700	1,8700		
B-15 *	0768-556	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0402	0,0402		
B-15 **	0768-556	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0330	0,0330		
ATENOLOL MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: C07AB03			
B-15	1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,14	12,14	1,60	2,67
	1537-091				6,0300	6,0300		
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1389	0,1389		
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1141	0,1141		
ATENOLOL MYLAN 50 mg		MYLAN			ATC: C07AB03			
B-15	1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,39	9,39	1,03	1,72
	1537-083				3,8900	3,8900		
B-15 *	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0896	0,0896		
B-15 **	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0736	0,0736		
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03			
B-15	1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	14,27	14,27	2,04	3,40
	1541-416				7,6900	7,6900		
B-15	2562-791	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	21,32	21,32	3,49	5,82
	2562-791				13,1700	13,1700		
B-15	2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	19,86	19,86	3,19	5,32
	2627-206				12,0400	12,0400		
B-15 *	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1554	0,1554		
B-15 **	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
ATENOLOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03			
B-15	1751-007	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,47	7,47	0,63	1,06
	1751-007				2,3900	2,3900		
B-15	2627-180	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	8,68	8,68	0,88	1,47
	2627-180				3,3300	3,3300		
B-15 *	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0430	0,0430		
B-15 **	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0353	0,0353		

ATENOLOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AB03				
B-15	1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,00	10,00	1,16	1,93
	1541-432				4,3600	4,3600		
B-15	2627-198	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	12,97	12,97	1,77	2,95
	2627-198				6,6800	6,6800		
B-15 *	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0862	0,0862		
B-15 **	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0708	0,0708		
ATENOLOL TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB03				
B-15	1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	15,17	15,17	2,22	3,70
	1373-372				8,3800	8,3800		
B-15	1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,54	20,54	3,33	5,56
	1378-819				12,5700	12,5700		
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1802	0,1802		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1480	0,1480		
ATENOLOL TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB03				
B-15	1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,56	7,56	0,65	1,08
	1373-331				2,4500	2,4500		
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0527	0,0527		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0433	0,0433		
ATENOLOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB03				
B-15	1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,38	10,38	1,23	2,06
	1373-356				4,6500	4,6500		
B-15	1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	11,91	11,91	1,55	2,59
	1378-827				5,8500	5,8500		
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0839	0,0839		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0689	0,0689		
ATENOLOL-RATIOPHARM 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB03				
B-15	1569-995	100 comprimés pelliculés sécables, 100 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,41	21,41	3,51	5,86
	1569-995				13,2500	13,2500		
B-15 *	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1710	0,1710		
B-15 **	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1405	0,1405		
ATENOLOL-RATIOPHARM 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB03				
B-15	1569-961	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,15	11,15	1,39	2,32
	1569-961				5,2500	5,2500		
B-15 *	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0678	0,0678		
B-15 **	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0557	0,0557		
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03				
B-15	1334-739	28 comprimés, 100 mg / 25 mg	28 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	9,55	9,55	1,06	1,77
	1334-739				4,0100	4,0100		
B-15	1334-747	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,73	14,73	2,13	3,55
	1334-747				8,0400	8,0400		
B-15	2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,48	19,48	3,12	5,19
	2561-553				11,7500	11,7500		
B-15 *	0747-113	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1547	0,1547		
B-15 **	0747-113	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1271	0,1271		
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03				
B-15	1480-458	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	10,19	10,19	1,19	1,99
	1480-458				4,5000	4,5000		
B-15	2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,52	14,52	2,09	3,48
	2564-177				7,8800	7,8800		
B-15 *	0791-012	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1038	0,1038		
B-15 **	0791-012	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,0852	0,0852		

ATENOLOL/CHLORTALIDONE MYLAN 100/25 mg MYLAN				ATC: C07CB03				
B-15	1537-125	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,91	14,91	2,17	3,62
	1537-125				8,1900	8,1900		
B-15 *	0763-623	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1888	0,1888		
B-15 **	0763-623	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1550	0,1550		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02				
B-107	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,29	10,29	1,21	2,02
	0029-025				4,5800	4,5800		
B-107 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,3694	0,3694	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,3031	0,3031		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02				
B-107	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,29	10,29	1,21	2,02
	0263-715				4,5800	4,5800		
B-107 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	1 sachet 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	0,3694	0,3694	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	1 sachet 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	0,3031	0,3031		
AUGMENTIN 500 (Olympe-Pharma) OLYMPO-PHARMA				ATC: J01CR02				
B-107	2559-748	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	12,29	10,74	2,86	3,73
	2559-748				6,1400	4,9300		
B-107 *	0790-501	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,4950	0,3975	+0,0975	+0,0975
B-107 **	0790-501	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,4069	0,3269		
AUGMENTIN 500 (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: J01CR02				
B-107	1723-816	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,29	10,29	1,21	2,02
	1723-816				4,5800	4,5800		
B-107 *	0773-218	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,3694	0,3694	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0773-218	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	1 tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,3031	0,3031		
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02				
B-107	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,71	9,71	1,10	1,83
	1458-736				4,1300	4,1300		
B-107	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,34	14,34	2,05	3,42
	1705-789				7,7400	7,7400		
B-107 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4995	0,4995	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4100	0,4100		
AUGMENTIN 875/125 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: J01CR02				
B-107	1723-824	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,71	9,71	1,10	1,83
	1723-824				4,1300	4,1300		
B-107	1764-455	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,34	14,34	2,05	3,42
	1764-455				7,7400	7,7400		
B-107 *	0773-234	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4995	0,4995	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0773-234	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4100	0,4100		
AUGMENTIN P GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02				
	0730-036	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis		1,3400	1,3400		
B-107 *	0730-036	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	R	1,7300	1,7300	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-036	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	R	1,4200	1,4200		

AUGMENTIN P		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0730-028	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		0,7100	0,7100		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	R	0,9200	0,9200	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	R	0,7500	0,7500		
AUGMENTIN RETARD 1000/62,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
B-107	1751-494	28 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	17,49	13,99	5,48	6,80
	1751-494				10,1900	7,4700		
B-107	1751-502	40 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	40 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	22,65	18,12	7,36	9,25
	1751-502				14,2200	10,6800		
B-107 *	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	0,4588	0,3445	+0,1143	+0,1143
B-107 **	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	0,3768	0,2830		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0730-002	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis		2,0000	2,0000		
B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis	R	2,5800	2,5800	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis	R	2,1200	2,1200		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
B-107	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,53	6,53	0,41	0,69
	0033-548				1,5600	1,5600		
B-107 *	0727-396	5 ml sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	0,1256	0,1256	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0727-396	5 ml sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	0,1031	0,1031		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0730-010	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis		2,6900	2,6900		
B-107 *	0730-010	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis	R	3,4700	3,4700	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis	R	2,8500	2,8500		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
B-107	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,01	8,01	0,75	1,24
	0034-637				2,8100	2,8100		
B-107 *	0727-404	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,2269	0,2269	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0727-404	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,1863	0,1863		

AURORIX		MEDA PHARMA		ATC: N06AG02				
B-212	0291-963	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,58	25,26	10,44	13,24
	0291-963				21,9400	16,3700		
B-212 *	0741-355	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2831	0,2113	+0,0718	+0,0718
B-212 **	0741-355	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2326	0,1735		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2834-844				23,3300	23,3300		
A-29 *	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3011	0,3011		
A-29 **	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2473	0,2473		
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	2057-214				4,3700	4,3700		
A-29	2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,12	23,12	0,00	0,00
	2057-222				14,5800	14,5800		
A-29 *	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1882	0,1882		
A-29 **	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1545	0,1545		
AZITHROMED 250 mg		3DDD PHARMA		ATC: J01FA10				
B-119	3064-094	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	3064-094				3,8400	3,8400		
B-119 *	7706-781	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8267	0,8267		
B-119 **	7706-781	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6783	0,6783		
AZITHROMED 500 mg		3DDD PHARMA		ATC: J01FA10				
B-119	3064-110	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	3064-110				3,8400	3,8400		
B-119	3064-102	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,24	14,24	2,03	3,39
	3064-102				7,6600	7,6600		
B-119 *	7705-460	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6483	1,6483		
B-119 **	7705-460	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3533	1,3533		
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg		APOTEX		ATC: J01FA10				
B-119	2680-197	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,55	9,55	1,06	1,77
	2680-197				4,0100	4,0100		
B-119	3072-857	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,24	14,24	2,03	3,39
	3072-857				7,6600	7,6600		
B-119 *	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8242	0,8242		
B-119 **	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6767	0,6767		
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg		APOTEX		ATC: J01FA10				
B-119	2680-205	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,55	9,55	1,06	1,77
	2680-205				4,0100	4,0100		
B-119	2680-213	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,58	14,58	2,10	3,50
	2680-213				7,9200	7,9200		
B-119 *	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7033	1,7033		
B-119 **	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4000	1,4000		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERIC		ATC: J01FA10				
B-119	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,85	6,85	0,49	0,81
	2720-720				1,8400	1,8400		
B-119	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,97	7,97	0,73	1,22
	2720-738				2,7700	2,7700		
B-119	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,34	10,34	1,23	2,04
	2720-712				4,6200	4,6200		
B-119 *	0799-833	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,8514	0,8514		
B-119 **	0799-833	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,7000	0,7000		

AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA10				
B-119	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2369-999				3,8400	3,8400		
B-119	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,25	14,25	2,03	3,39
	3175-494				7,6700	7,6700		
B-119 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8250	0,8250		
B-119 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6775	0,6775		
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA10				
B-119	2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2369-981				3,8400	3,8400		
B-119	2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,30	14,30	2,04	3,40
	2371-722				7,7000	7,7000		
B-119 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6554	1,6554		
B-119 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3600	1,3600		
AZITHROMYCINE MYLAN 200 mg/5 ml		MYLAN		ATC: J01FA10				
B-119	2704-575	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,95	6,95	0,51	0,85
	2704-575				1,9300	1,9300		
B-119	2704-542	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,14	8,14	0,77	1,28
	2704-542				2,9000	2,9000		
B-119	2704-567	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,62	10,62	1,28	2,14
	2704-567				4,8400	4,8400		
B-119 *	0759-076	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,8929	0,8929		
B-119 **	0759-076	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,7329	0,7329		
AZITHROMYCINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: J01FA10				
B-119	2773-992	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,55	9,55	1,06	1,77
	2773-992				4,0100	4,0100		
B-119 *	0759-068	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8617	0,8617		
B-119 **	0759-068	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7083	0,7083		
AZITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA10				
B-119	2774-008	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,55	9,55	1,06	1,77
	2774-008				4,0100	4,0100		
B-119	2774-016	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,56	14,56	2,10	3,50
	2774-016				7,9100	7,9100		
B-119 *	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7017	1,7017		
B-119 **	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3967	1,3967		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
B-119	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,85	6,85	0,49	0,81
	2481-687				1,8400	1,8400		
B-119	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,97	7,97	0,73	1,22
	2481-695				2,7700	2,7700		
B-119	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,34	10,34	1,23	2,04
	2481-703				4,6200	4,6200		
B-119 *	0789-008	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,8514	0,8514		
B-119 **	0789-008	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	G	0,7000	0,7000		

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA10				
B-119	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2312-627				3,8400	3,8400		
B-119	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,24	14,24	2,03	3,39
	3050-184				7,6600	7,6600		
B-119 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6604	0,6604		
B-119 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5425	0,5425		
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA10				
B-119	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2312-635				3,8400	3,8400		
B-119	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,09	14,09	2,00	3,33
	2351-740				7,5400	7,5400		
B-119 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3196	1,3196		
B-119 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,0838	1,0838		
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA10				
B-119	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2659-092				3,8400	3,8400		
B-119 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8267	0,8267		
B-119 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6783	0,6783		
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA10				
B-119	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70
	2659-076				3,8400	3,8400		
B-119	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,09	14,09	2,00	3,33
	2659-084				7,5400	7,5400		
B-119 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6217	1,6217		
B-119 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3317	1,3317		
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,19	7,19	0,57	0,95
	1559-657				2,1400	2,1400		
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0552	0,0552		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0454	0,0454		
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,75	10,75	1,31	2,18
	1559-673				4,9400	4,9400		
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1276	0,1276		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1048	0,1048		
BACTIMED		3DDD PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	1462-514	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	6,81	6,68	0,58	0,88
	1462-514				1,8000	1,6900		
B-107 *	0760-173	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,1450	0,1363	+0,0087	+0,0087
B-107 **	0760-173	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,1194	0,1119		
BACTRIM FORTE		ROCHE		ATC: J01EE01				
B-131	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,21	6,22	1,33	1,56
	0022-277				2,1600	1,2800		
B-131 *	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2790	0,1650	+0,1140	+0,1140
B-131 **	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2290	0,1360		
BACTRIM Sirop		ROCHE		ATC: J01EE01				
B-131	0099-846	1 flacon 100 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	1 fles 100 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	6,52	5,82	0,94	1,11
	0099-846				1,5500	0,9200		
B-131 *	0701-375	5 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	5 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	0,1000	0,0595	+0,0405	+0,0405
B-131 **	0701-375	5 ml sirop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	5 ml stroop, 40 mg/ml / 8 mg/ml	R	0,0820	0,0490		

BECLOMETASONE APOTEX 50 µg		APOTEX		ATC: R01AD01				
B-103	1607-282	200 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	200 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,72	9,72	1,10	1,83
	1607-282				4,1400	4,1400		
B-103 *	0767-665	1 nébulisateur, 50 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	G	5,3400	5,3400		
B-103 **	0767-665	1 nébulisateur, 50 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	G	4,3900	4,3900		
BEENOS 70 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA04				
B-230	2383-123	4 comprimés pelliculés, 70 mg	4 filmomhulde tabletten, 70 mg	G	13,27	13,27	1,83	3,05
	2383-123				6,9000	6,9000		
B-230	2383-131	12 comprimés pelliculés, 70 mg	12 filmomhulde tabletten, 70 mg	G	25,48	25,48	4,15	6,97
	2383-131				16,5700	16,5700		
B-230 *	0788-398	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg	G	1,7817	1,7817		
B-230 **	0788-398	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg	G	1,4633	1,4633		
BETAHISTINE APOTEX 16 mg		APOTEX		ATC: N07CA01				
Cx-11	1697-010	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,60	10,60	6,83	6,83
	1697-010				4,8300	4,8300		
Cx-11 *	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0742	0,0742		
Cx-11 **	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0610	0,0610		
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	C	9,04	9,04	5,11	5,11
	1657-691				3,6100	3,6100		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	C	11,35	11,35	7,65	7,65
	1657-709				5,4100	5,4100		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	C	0,0831	0,0831		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	C	0,0682	0,0682		
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,37	8,37	4,37	4,37
	3075-793				3,0900	3,0900		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,84	15,84	12,59	12,59
	3075-801				8,9000	8,9000		
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1149	0,1149		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0943	0,0943		
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683	100 comprimés dispersibles, 8 mg	100 dispergeerbare tabletten, 8 mg	C	9,36	9,36	5,46	5,46
	1657-683				3,8600	3,8600		
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé dispersible, 8 mg	1 dispergeerbare tablet, 8 mg	C	0,0498	0,0498		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé dispersible, 8 mg	1 dispergeerbare tablet, 8 mg	C	0,0409	0,0409		
BETAHISTINE MESILATE EG		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0090-324	100 comprimés, 6 mg	100 tabletten, 6 mg	G	8,37	8,37	4,37	4,37
	0090-324				3,0900	3,0900		
Cx-11 *	0729-467	1 comprimé, 6 mg	1 tablet, 6 mg	G	0,0399	0,0399		
Cx-11 **	0729-467	1 comprimé, 6 mg	1 tablet, 6 mg	G	0,0328	0,0328		
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,68	10,68	6,92	6,92
	1588-631				4,8900	4,8900		
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0751	0,0751		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0617	0,0617		
BETAHISTINE MYLAN 24 mg		MYLAN		ATC: N07CA01				
Cx-11	2678-951	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,70	9,70	5,83	5,83
	2678-951				4,1200	4,1200		
Cx-11	2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,56	13,56	10,08	10,08
	2678-977				7,1300	7,1300		

Cx-11	2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	19,65	19,65	16,80	16,80
	2678-969				11,8800	11,8800		
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1533	0,1533		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1259	0,1259		
BETAHISTINE MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,62	8,62	4,64	4,64
	1588-623				3,2800	3,2800		
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0423	0,0423		
Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0348	0,0348		
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	3130-721	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,25	9,25	5,33	5,33
	3130-721				3,7700	3,7700		
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,12	11,12	7,40	7,40
	2725-901				5,2300	5,2300		
Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0804	0,0804		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0660	0,0660		
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	3130-713	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,57	9,57	5,70	5,70
	3130-713				4,0300	4,0300		
Cx-11 *	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0520	0,0520		
Cx-11 **	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0427	0,0427		
BETAHISTINE TEVA 16 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,56	14,56	11,19	11,19
	1644-756				7,9100	7,9100		
Cx-11 *	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1021	0,1021		
Cx-11 **	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0838	0,0838		
BETAHISTINE TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,62	8,62	4,64	4,64
	1644-764				3,2800	3,2800		
Cx-11 *	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0423	0,0423		
Cx-11 **	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0348	0,0348		
BETASERC 16		ABBOTT		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,25	9,25	5,33	5,33
	0495-473				3,7700	3,7700		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,41	11,41	7,71	7,71
	1430-628				5,4500	5,4500		
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0837	0,0837	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0688	0,0688		
BETASERC 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	2342-749	42 comprimés sécables, 16 mg	42 deelbare tabletten, 16 mg	R	9,25	9,25	5,33	5,33
	2342-749				3,7700	3,7700		
Cx-11	2342-756	84 comprimés sécables, 16 mg	84 deelbare tabletten, 16 mg	R	12,00	12,00	8,36	8,36
	2342-756				5,9100	5,9100		
Cx-11 *	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0908	0,0908	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0745	0,0745		
BETASERC 24 mg		ABBOTT		ATC: N07CA01				
Cx-11	3121-258	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	12,70	12,70	9,14	9,14
	3121-258				6,4600	6,4600		
Cx-11	3121-266	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	18,21	18,21	15,22	15,22
	3121-266				10,7600	10,7600		
Cx-11 *	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1389	0,1389		
Cx-11 **	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1141	0,1141		

BETASERC		ABBOTT		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,57	9,57	5,70	5,70
	0024-935				4,0300	4,0300		
Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0520	0,0520	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0427	0,0427		
BICLAR 125 BABY		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,14	8,14	0,77	1,28
	1244-516				2,9000	2,9000		
B-119 *	0741-959	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	R	0,2492	0,2492	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0741-959	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	R	0,2046	0,2046		
BICLAR 125 JUNIOR		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,35	10,35	1,23	2,05
	1321-389				4,6300	4,6300		
B-119 *	0741-959	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	R	0,2492	0,2492	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0741-959	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	R	0,2046	0,2046		
BICLAR 250		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,73	8,73	0,89	1,49
	0499-103				3,3700	3,3700		
B-119 *	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4350	0,4350	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,3570	0,3570		
BICLAR 250 Kids		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,34	12,34	1,64	2,73
	1635-655				6,1800	6,1800		
B-119 *	0768-317	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,4988	0,4988	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0768-317	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,4094	0,4094		
BICLAR 500 FORTE		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,80	10,80	1,32	2,20
	1321-413				4,9800	4,9800		
B-119 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6430	0,6430	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5280	0,5280		
BICLAR UNO 500		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,68	12,68	1,71	2,85
	1321-405				6,4400	6,4400		
B-119	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	20,22	20,22	3,27	5,45
	2121-200				12,3300	12,3300		
B-119 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,7955	0,7955	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6535	0,6535		
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: C07AB07				
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60	9,60	1,07	1,79
	1705-821				4,0500	4,0500		
B-15	1705-839	56 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	56 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,77	12,77	1,73	2,88
	1705-839				6,5200	6,5200		
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,72	16,72	2,54	4,24
	2650-620				9,5900	9,5900		
B-15 *	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1238	0,1238		
B-15 **	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1017	0,1017		

BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg				APOTEX		ATC: C07AB07			
B-15	3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	6,42	6,42	0,39	0,65	
	3226-917				1,4600	1,4600			
B-15 *	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0671	0,0671			
B-15 **	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0554	0,0554			
BISOPROLOL APOTEX 5 mg				APOTEX		ATC: C07AB07			
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,26	7,26	0,59	0,98	
	1705-805				2,2100	2,2100			
B-15	1705-813	56 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	56 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,23	9,23	1,00	1,66	
	1705-813				3,7600	3,7600			
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,67	11,67	1,50	2,50	
	2650-612				5,6600	5,6600			
B-15 *	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0730	0,0730			
B-15 **	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0600	0,0600			
BISOPROLOL EG 10 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB07			
B-15	1720-606	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	9,17	9,17	0,98	1,64	
	1720-606				3,7100	3,7100			
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,37	10,37	1,23	2,05	
	3090-073				4,6400	4,6400			
B-15	1720-622	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	10,47	10,47	1,25	2,09	
	1720-622				4,7200	4,7200			
B-15	3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	13,22	13,22	1,82	3,04	
	3090-081				6,8700	6,8700			
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,72	16,72	2,54	4,24	
	2455-400				9,5900	9,5900			
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1238	0,1238			
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1017	0,1017			
BISOPROLOL EG 2,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB07			
B-15	2663-516	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	6,43	6,43	0,39	0,65	
	2663-516				1,4700	1,4700			
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,61	6,61	0,43	0,72	
	3090-032				1,6300	1,6300			
B-15	2663-524	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	7,59	7,59	0,66	1,10	
	2663-524				2,4800	2,4800			
B-15	3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,85	7,85	0,71	1,19	
	3090-040				2,6900	2,6900			
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,12	10,12	1,18	1,97	
	2663-508				4,4500	4,4500			
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0574	0,0574			
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0472	0,0472			
BISOPROLOL EG 5 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB07			
B-15	1720-580	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,04	7,04	0,53	0,89	
	1720-580				2,0100	2,0100			
B-15	3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,73	7,73	0,68	1,14	
	3090-057				2,5800	2,5800			
B-15	1720-598	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,42	7,42	0,62	1,04	
	1720-598				2,3500	2,3500			
B-15	3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	9,31	9,31	1,01	1,69	
	3090-065				3,8200	3,8200			
B-15	2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,67	11,67	1,50	2,50	
	2455-418				5,6600	5,6600			
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0730	0,0730			
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0600	0,0600			

BISOPROLOL MYLAN 10 mg				MYLAN	ATC: C07AB07			
B-15	1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,05	9,05	0,96	1,60
	1608-694				3,6200	3,6200		
B-15	2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81	10,81	1,32	2,21
	2866-457				4,9900	4,9900		
B-15	2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,07	17,07	2,61	4,36
	2866-473				9,8600	9,8600		
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1272	0,1272		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1045	0,1045		
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg				MYLAN	ATC: C07AB07			
B-15	3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,67	6,67	0,45	0,74
	3172-152				1,6800	1,6800		
B-15	3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,15	10,15	1,19	1,98
	3172-178				4,4800	4,4800		
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0578	0,0578		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0475	0,0475		
BISOPROLOL MYLAN 5 mg				MYLAN	ATC: C07AB07			
B-15	2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,04	7,04	0,53	0,89
	2866-390				2,0100	2,0100		
B-15	2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,43	7,43	0,63	1,04
	2866-408				2,3600	2,3600		
B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,67	11,67	1,50	2,50
	2866-424				5,6600	5,6600		
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0730	0,0730		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0600	0,0600		
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg				SANDOZ	ATC: C07AB07			
B-15	1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,93	8,93	0,93	1,56
	1645-126				3,5200	3,5200		
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	1,11	1,86
	1645-142				4,2000	4,2000		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,72	16,72	2,54	4,24
	2352-383				9,5900	9,5900		
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1263	0,1263		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1038	0,1038		
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg				SANDOZ	ATC: C07AB07			
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	5,93	5,93	0,27	0,45
	2585-552				1,0200	1,0200		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,64	6,64	0,44	0,73
	2622-447				1,6500	1,6500		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,96	9,96	1,15	1,91
	2878-148				4,3300	4,3300		
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0559	0,0559		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0459	0,0459		
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg				SANDOZ	ATC: C07AB07			
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,99	6,99	0,52	0,87
	1645-167				1,9600	1,9600		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,40	7,40	0,62	1,03
	1645-159				2,3300	2,3300		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,31	10,31	1,22	2,03
	2352-359				4,6000	4,6000		
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0606	0,0606		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0498	0,0498		

BISOPROLOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB07			
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,62	14,62	2,11	3,52	
	1671-825				7,9600	7,9600			
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1027	0,1027			
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0844	0,0844			
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB07			
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,67	6,67	0,45	0,74	
	3083-144				1,6800	1,6800			
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,17	10,17	1,19	1,98	
	3083-151				4,4900	4,4900			
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0579	0,0579			
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0476	0,0476			
BISOPROLOL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB07			
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,23	11,23	1,41	2,35	
	1671-809				5,3100	5,3100			
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0685	0,0685			
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0563	0,0563			
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB07			
B-15	2434-942	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	14,62	14,62	2,11	3,52	
	2434-942				7,9600	7,9600			
B-15 *	0768-333	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1027	0,1027			
B-15 **	0768-333	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0844	0,0844			
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB07			
B-15	2434-983	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	10,65	10,65	1,29	2,15	
	2434-983				4,8700	4,8700			
B-15 *	0768-325	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0628	0,0628			
B-15 **	0768-325	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0516	0,0516			
BISOSANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07			
B-15	2807-105	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,93	8,93	0,93	1,56	
	2807-105				3,5200	3,5200			
B-15	2807-121	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	1,11	1,86	
	2807-121				4,2000	4,2000			
B-15	2807-139	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,72	16,72	2,54	4,24	
	2807-139				9,5900	9,5900			
B-15 *	0755-603	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1263	0,1263			
B-15 **	0755-603	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1038	0,1038			
BISOSANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07			
B-15	2807-055	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,99	6,99	0,52	0,87	
	2807-055				1,9600	1,9600			
B-15	2807-071	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,40	7,40	0,62	1,03	
	2807-071				2,3300	2,3300			
B-15	2807-097	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,31	10,31	1,22	2,03	
	2807-097				4,6000	4,6000			
B-15 *	0755-611	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0606	0,0606			
B-15 **	0755-611	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0498	0,0498			
BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L01DC01			
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	19,38	15,51	3,87	3,87	
	0025-825				11,6700	8,6500			
A-25 *	0701-979	1 ampoule 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	15,0600	11,1600	+3,9000	+3,9000	
A-25 **	0701-979	1 ampoule 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	12,3700	9,1700			

BREXINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2195-576	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	13,20	10,56	3,91	4,76
	2195-576				6,8500	4,7900		
B-63 *	0778-902	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2947	0,2060	+0,0887	+0,0887
B-63 **	0778-902	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2420	0,1693		
BREXINE DRYFIZ		CHIESI		ATC: M01AC01				
B-63	1461-805	30 comprimés effervescents, 20 mg	30 bruistabletten, 20 mg	R	13,20	10,56	3,91	4,76
	1461-805				6,8500	4,7900		
B-63 *	0747-964	1 comprimé effervescent, 20 mg	1 bruistablet, 20 mg	R	0,2947	0,2060	+0,0887	+0,0887
B-63 **	0747-964	1 comprimé effervescent, 20 mg	1 bruistablet, 20 mg	R	0,2420	0,1693		
BREXINE		CHIESI		ATC: M01AC01				
B-63	0382-663	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	13,20	10,56	3,91	4,76
	0382-663				6,8500	4,7900		
B-63 *	0739-151	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2947	0,2060	+0,0887	+0,0887
B-63 **	0739-151	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2420	0,1693		
BRUFEN 400		ABBOTT		ATC: M01AE01				
B-60	0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	11,28	9,03	3,20	3,84
	0104-596				5,3600	3,6000		
B-60 *	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0692	0,0465	+0,0227	+0,0227
B-60 **	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0568	0,0382		
BRUFEN FORTE 600 mg		ABBOTT		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,78	6,78	0,47	0,79
	0867-556				1,7800	1,7800		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,65	8,65	0,88	1,46
	2639-763				3,3000	3,3000		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0710	0,0710	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0583	0,0583		
BRUFEN RETARD		ABBOTT		ATC: M01AE01				
B-60	0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	9,44	7,56	2,53	2,96
	0290-247				3,9200	2,4500		
B-60	0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	13,01	10,41	3,84	4,67
	0431-452				6,7000	4,6800		
B-60 *	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1442	0,1007	+0,0435	+0,0435
B-60 **	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1183	0,0827		
BRUFEN FORTE 600 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M01AE01				
B-60	3052-982	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,78	6,78	0,47	0,79
	3052-982				1,7800	1,7800		
B-60 *	7703-267	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,0767	0,0767	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7703-267	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,0630	0,0630		
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EA06				
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	R	73,87	69,68	13,89	18,89
	1556-406				59,2500	55,5600		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6992	0,6600	+0,0392	+0,0392
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6281	0,5889		
CANDIZOLE 150 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: J02AC01				
B-134	2385-334	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	2385-334				1,6200	1,6200		
B-134 *	0785-261	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0900	2,0900		
B-134 **	0785-261	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7200	1,7200		

CANDIZOLE 200 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2385-342	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2385-342				21,0700	21,0700		
B-134	2385-359	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2385-359				54,8600	54,8600		
B-134 *	0785-279	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0785-279	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
CANDIZOLE 50 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2385-326	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47	12,47	1,67	2,78
	2385-326				6,2800	6,2800		
B-134 *	0785-253	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8100	0,8100		
B-134 **	0785-253	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6660	0,6660		
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: C09AA01				
B-21	1572-486	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	9,34	7,47	2,50	2,93
	1572-486				3,8400	2,3900		
B-21 *	0726-604	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0827	0,0513	+0,0314	+0,0314
B-21 **	0726-604	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0678	0,0422		
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: C09AA01				
B-21	1572-494	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	11,65	9,32	3,35	4,02
	1572-494				5,6400	3,8300		
B-21 *	0726-612	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1213	0,0823	+0,0390	+0,0390
B-21 **	0726-612	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0997	0,0677		
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1622-737	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	9,49	9,49	1,05	1,75
	1622-737				3,9600	3,9600		
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,58	12,58	1,69	2,82
	1622-745				6,3700	6,3700		
B-21 *	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1370	0,1370		
B-21 **	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1125	0,1125		
CAPTOPRIL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,47	7,47	0,63	1,06
	1770-692				2,3900	2,3900		
B-21	3117-280	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,52	9,52	1,06	1,76
	3117-280				3,9800	3,9800		
B-21 *	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0514	0,0514		
B-21 **	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0422	0,0422		
CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,32	9,32	1,02	1,69
	1770-700				3,8300	3,8300		
B-21	3117-298	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	12,58	12,58	1,69	2,82
	3117-298				6,3700	6,3700		
B-21 *	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0822	0,0822		
B-21 **	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0675	0,0675		
CAPTOPRIL KELA 100 mg		KELA PHARMA		ATC: C09AA01				
B-21	2051-480	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,58	12,58	1,69	2,82
	2051-480				6,3700	6,3700		
B-21 *	0775-049	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1370	0,1370		
B-21 **	0775-049	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1125	0,1125		
CAPTOPRIL KELA 25 mg		KELA PHARMA		ATC: C09AA01				
B-21	2065-696	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,47	7,47	0,63	1,06
	2065-696				2,3900	2,3900		
B-21 *	0775-023	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0513	0,0513		
B-21 **	0775-023	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0422	0,0422		

CAPTOPRIL MYLAN 100 mg (ex-DOCPHARMA) MYLAN				ATC: C09AA01				
B-21	1523-950	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,58	12,58	1,69	2,82
	1523-950				6,3700	6,3700		
B-21 *	0764-100	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1370	0,1370		
B-21 **	0764-100	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1125	0,1125		
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg MYLAN				ATC: C09AA01				
B-21	1517-549	45 comprimés, 25 mg	45 tabletten, 25 mg	G	6,79	6,79	0,47	0,79
	1517-549				1,7900	1,7900		
B-21	1517-507	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	14,69	14,69	2,13	3,54
	1517-507				8,0200	8,0200		
B-21 *	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1035	0,1035		
B-21 **	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0850	0,0850		
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg MYLAN				ATC: C09AA01				
B-21	1517-523	45 comprimés, 50 mg	45 tabletten, 50 mg	G	8,09	8,09	0,76	1,27
	1517-523				2,8700	2,8700		
B-21	1517-499	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	20,59	20,59	3,34	5,57
	1517-499				12,6100	12,6100		
B-21 *	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1627	0,1627		
B-21 **	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1337	0,1337		
CAPTOPRIL SANDOZ 100 mg SANDOZ				ATC: C09AA01				
B-21	2095-396	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	9,02	9,02	0,95	1,59
	2095-396				3,5900	3,5900		
B-21	2095-354	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	11,79	11,79	1,52	2,54
	2095-354				5,7500	5,7500		
B-21	2380-517	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	34,53	34,53	5,43	9,13
	2380-517				24,5600	24,5600		
B-21 *	0776-906	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3521	0,3521		
B-21 **	0776-906	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2892	0,2892		
CAPTOPRIL SANDOZ 25 mg SANDOZ				ATC: C09AA01				
B-21	2095-362	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,20	7,20	0,57	0,95
	2095-362				2,1500	2,1500		
B-21	2393-007	90 comprimés, 25 mg	90 tabletten, 25 mg	G	14,33	14,33	2,05	3,42
	2393-007				7,7300	7,7300		
B-21 *	0776-914	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1109	0,1109		
B-21 **	0776-914	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0910	0,0910		
CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg SANDOZ				ATC: C09AA01				
B-21	2095-370	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,56	9,56	1,07	1,78
	2095-370				4,0200	4,0200		
B-21	2095-388	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	8,85	8,85	0,92	1,53
	2095-388				3,4600	3,4600		
B-21	2393-015	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	20,54	20,54	3,33	5,56
	2393-015				12,5700	12,5700		
B-21 *	0776-898	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1802	0,1802		
B-21 **	0776-898	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1480	0,1480		
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01				
B-57	1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,21	7,21	0,57	0,95
	1689-462				2,1600	2,1600		
B-57 *	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0558	0,0558	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0458	0,0458		

CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,44	9,44	1,04	1,73
	1689-454				3,9200	3,9200		
B-57 *	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,1012	0,1012	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0832	0,0832		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,76	14,76	2,14	3,56
	2141-240				8,0600	8,0600		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,92	23,92	3,93	6,61
	2503-795				15,2100	15,2100		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1645	0,1645		
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,80	7,80	0,70	1,17
	2141-232				2,6400	2,6400		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,41	10,41	1,24	2,07
	2503-787				4,6800	4,6800		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0616	0,0616		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0506	0,0506		
CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: C07AG02				
B-16	2141-067	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,89	17,89	2,79	4,65
	2141-067				10,5100	10,5100		
B-16 *	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2421	0,2421		
B-16 **	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1989	0,1989		
CARVEDILOL MYLAN 6,25 mg		MYLAN		ATC: C07AG02				
B-16	2141-083	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	G	7,57	7,57	0,65	1,09
	2141-083				2,4600	2,4600		
B-16 *	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0566	0,0566		
B-16 **	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0466	0,0466		
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-595	14 comprimés, 25 mg	14 tabletten, 25 mg	G	7,30	7,30	0,59	0,99
	2071-595				2,2400	2,2400		
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,47	15,47	2,29	3,81
	2071-603				8,6200	8,6200		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	24,27	24,27	3,98	6,68
	2564-102				15,5000	15,5000		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2000	0,2000		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1643	0,1643		
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	C	29,35	29,35	4,70	7,89
	2071-611				19,9800	19,9800		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	C	0,4297	0,4297		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	C	0,3530	0,3530		
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,78	7,78	0,70	1,16
	2071-637				2,6300	2,6300		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,52	10,52	1,26	2,10
	2564-086				4,7600	4,7600		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0614	0,0614		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0505	0,0505		

CARVEDILOL TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	28,54	28,54	4,58	7,70
	2259-240				19,2600	19,2600		
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2486	0,2486		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2042	0,2042		
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,02	11,02	1,37	2,28
	2259-190				5,1600	5,1600		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0666	0,0666		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0547	0,0547		
CATAFLAM DISPERSIBLE		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1257-005	30 comprimés dispersibles, 46,5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 46,5 mg	R	9,97	7,98	2,73	3,22
	1257-005				4,3400	2,7800		
B-60 *	0744-912	1 comprimé dispersible, 46,5 mg	1 dispergeerbare tablet, 46,5 mg	R	0,1867	0,1197	+0,0670	+0,0670
B-60 **	0744-912	1 comprimé dispersible, 46,5 mg	1 dispergeerbare tablet, 46,5 mg	R	0,1533	0,0983		
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	9,97	7,98	2,73	3,22
	0444-166				4,3400	2,7800		
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1867	0,1197	+0,0670	+0,0670
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1533	0,0983		
CEFADROXIL MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01DB05				
B-110	1588-771	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	1588-771				2,4300	2,4300		
B-110 *	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1963	0,1963		
B-110 **	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1613	0,1613		
CEFADROXIL SANDOZ 250 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01DB05				
B-110	2112-456	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,00	7,00	0,52	0,87
	2112-456				1,9700	1,9700		
B-110 *	0784-975	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1270	0,1270		
B-110 **	0784-975	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,1045	0,1045		
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
B-110	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	1756-733				2,4300	2,4300		
B-110 *	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1963	0,1963		
B-110 **	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1613	0,1613		
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01DB05				
B-110	2112-472	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	8,42	8,42	0,83	1,38
	2112-472				3,1200	3,1200		
B-110 *	0784-983	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	G	0,2015	0,2015		
B-110 **	0784-983	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	G	0,1655	0,1655		
CEFAZOLIN HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: J01DB04				
	7708-795	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		1,6400	1,6400		
B-110 *	7708-795	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	2,1200	2,1200		
B-110 **	7708-795	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	1,7400	1,7400		

CEFAZOLIN HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: J01DB04			
	7708-803	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		3,2900	3,2900	
B-110 *	7708-803	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	4,2500	4,2500	
B-110 **	7708-803	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,4900	3,4900	
CEFAZOLINE MYLAN 1 g		MYLAN		ATC: J01DB04			
	0790-782	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		15,5900	15,5900	
B-110 *	0790-782	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	2,0120	2,0120	
B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	1,6530	1,6530	
CEFAZOLINE MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DB04			
	0790-774	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		31,5300	31,5300	
B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	4,0530	4,0530	
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,3420	3,3420	
CEFAZOLINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: J01DB04			
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,80	13,80	1,94
	1676-691				7,3200	7,3200	3,24
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	1,8900	1,8900	
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	1,5520	1,5520	
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DB04			
	0769-240	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		33,5400	33,5400	
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	G	4,2660	4,2660	
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	G	3,5550	3,5550	
CEFOTAXIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD01			
	0774-505	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		32,6400	32,6400	
B-112 **	0774-505	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	3,4600	3,4600	
CEFOTAXIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD01			
	0774-513	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		61,9600	61,9600	
B-112 **	0774-513	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	6,5680	6,5680	
CEFOTAXIME TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD01			
	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		2,4500	2,4500	
B-112 **	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	C	2,6000	2,6000	

CEFOTAXIME TEVA 2000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01	
	0783-076	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg		4,6500	4,6500	
B-112 **	0783-076	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	G	4,9300	4,9300	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-127	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		44,2600	44,2600	
B-112 **	0792-127	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	4,6920	4,6920	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-531	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		87,5200	87,5200	
B-112 **	0792-531	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	9,2770	9,2770	
CEFTRIAXONE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	7708-837	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		4,4300	4,4300	
B-112 **	7708-837	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	4,7000	4,7000	
CEFTRIAXONE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	7708-845	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		8,7500	8,7500	
B-112 **	7708-845	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	9,2800	9,2800	
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0780-643	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 10 ampoules 10 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 10 ampullen 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		41,6000	41,6000	
B-112 **	0780-643	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	G	4,4100	4,4100	
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0780-635	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml		4,1600	4,1600	
B-112 **	0780-635	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	G	4,4100	4,4100	
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0780-650	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		41,1300	41,1300	
B-112 **	0780-650	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	G	8,7200	8,7200	
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0778-563	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		44,2700	44,2700	
B-112 **	0778-563	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	C	4,6930	4,6930	
CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0778-571	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		87,5100	87,5100	
B-112 **	0778-571	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	9,2760	9,2760	

CEFURIM 1500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0766-469	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,6800	2,6800	
B-111 **	0766-469	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	C	2,8400	2,8400	
CEFURIM 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0766-451	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		1,3400	1,3400	
B-111 **	0766-451	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	C	1,4200	1,4200	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		35,6500	35,6500	
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,7790	3,7790	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		35,6500	35,6500	
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	3,7790	3,7790	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0797-258	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		17,8300	17,8300	
B-111 **	0797-258	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,8900	1,8900	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	
	0797-266	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 125 mg/ml + 10 ampoules 6 ml solvant pour solution injectable, 125 mg/ml	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml + 10 ampullen 6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml		17,8300	17,8300	
B-111 **	0797-266	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 125 mg/ml + 1 ampoule 6 ml solvant pour solution injectable, 125 mg/ml	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml + 1 ampul 6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml	G	1,8900	1,8900	
CEFUROXIM MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01DC02	
B-111	2188-050	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,93	10,93	1,35
	2188-050				5,0800	5,0800	2,25
B-111	2188-068	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,47	18,47	2,91
	2188-068				10,9600	10,9600	4,84
B-111 *	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5892	0,5892	
B-111 **	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4842	0,4842	
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02	
B-111	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,58	7,58	0,65
	2217-941				2,4700	2,4700	1,09
B-111 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,3190	0,3190	
B-111 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2620	0,2620	
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02	
B-111	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,65	10,65	1,29
	2217-958				4,8700	4,8700	2,15
B-111	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,23	18,23	2,86
	2217-966				10,7700	10,7700	4,76
B-111 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5792	0,5792	
B-111 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4758	0,4758	
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02	
B-111	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,11	16,11	2,42
	3008-406				9,1200	9,1200	4,03
B-111 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5885	0,5885	
B-111 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4835	0,4835	

CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02			
	0782-573	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		26,7900	26,7900		
B-111 **	0782-573	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	2,8400	2,8400		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02			
	0782-565	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		13,4400	13,4400		
B-111 **	0782-565	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,4250	1,4250		
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS			ATC: J01DC02			
B-111	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,65	10,65	1,29	2,15
	2813-442				4,8700	4,8700		
B-111	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,77	18,77	2,97	4,95
	2815-306				11,1900	11,1900		
B-111 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6017	0,6017		
B-111 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4942	0,4942		
CELIPROLOL MYLAN 200 mg		MYLAN			ATC: C07AB08			
B-15	2114-908	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	8,75	8,75	0,90	1,49
	2114-908				3,3800	3,3800		
B-15 *	0776-203	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 **	0776-203	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,0639	0,0639		
CELIPROLOL MYLAN 400 mg		MYLAN			ATC: C07AB08			
B-15	2114-890	28 comprimés pelliculés, 400 mg	28 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,44	9,44	1,04	1,73
	2114-890				3,9200	3,9200		
B-15 *	0776-211	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,1807	0,1807		
B-15 **	0776-211	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,1486	0,1486		
CELLTOP 25 mg		BAXTER			ATC: L01CB01			
A-28	1524-198	40 gélules, 25 mg	40 capsules, hard, 25 mg	R	58,96	48,17	10,79	10,79
	1524-198				46,1000	36,5800		
A-28 *	0762-203	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	1,3995	1,1470	+0,2525	+0,2525
A-28 **	0762-203	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	1,2218	0,9693		
CELLTOP 50 mg		BAXTER			ATC: L01CB01			
A-28	1524-206	20 gélules, 50 mg	20 capsules, hard, 50 mg	R	58,96	48,17	10,79	10,79
	1524-206				46,1000	36,5800		
A-28 *	0762-211	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	2,7990	2,2940	+0,5050	+0,5050
A-28 **	0762-211	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	2,4435	1,9385		
CETIRITEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R06AE07			
Cs-7	1749-399	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,36	7,36	2,43	2,43
	1749-399				2,2900	2,2900		
Cs-7	1796-275	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,80	10,80	5,28	5,28
	1796-275				4,9800	4,9800		
Cs-7	2567-352	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,20	17,20	10,58	10,58
	2567-352				9,9700	9,9700		
Cs-7 *	7707-383	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1287	0,1287		
Cs-7 **	7707-383	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: R06AE07			
Cs-7	1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,55	7,55	2,59	2,59
	1699-057				2,4400	2,4400		
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,86	12,86	6,98	6,98
	1736-248				6,5800	6,5800		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,73	17,73	11,01	11,01
	2544-997				10,3800	10,3800		

Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1340	0,1340		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1100	0,1100		
CETIRIZINE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: R06AE07				
Cs-7	3041-209	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,57	7,57	2,61	2,61
	3041-209				2,4600	2,4600		
Cs-7	3041-134	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,91	17,91	11,16	11,16
	3041-134				10,5200	10,5200		
Cs-7 *	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1358	0,1358		
Cs-7 **	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1115	0,1115		
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AE07				
Cs-7	2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,55	7,55	2,59	2,59
	2320-257				2,4400	2,4400		
Cs-7 *	0783-498	10 ml solution buvable, 1 mg/ml	10 ml drank, 1 mg/ml	G	0,1575	0,1575		
Cs-7 **	0783-498	10 ml solution buvable, 1 mg/ml	10 ml drank, 1 mg/ml	G	0,1295	0,1295		
CETIRIZINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AE07				
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,36	7,36	2,43	2,43
	3028-040				2,2900	2,2900		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,80	10,80	5,28	5,28
	3028-057				4,9800	4,9800		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,20	17,20	10,58	10,58
	3028-065				9,9700	9,9700		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1287	0,1287		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
CETIRIZINE-UCB 10 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,46	7,46	2,52	2,52
	1625-433				2,3800	2,3800		
Cs-7	2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	9,97	9,97	4,60	4,60
	2086-809				4,3400	4,3400		
Cs-7 *	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1400	0,1400		
Cs-7 **	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1150	0,1150		
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,55	7,55	2,59	2,59
	2274-611				2,4400	2,4400		
Cs-7 *	0782-342	10 ml solution buvable, 1 mg/ml	10 ml drank, 1 mg/ml	G	0,1575	0,1575		
Cs-7 **	0782-342	10 ml solution buvable, 1 mg/ml	10 ml drank, 1 mg/ml	G	0,1295	0,1295		
CETISANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,47	7,47	2,54	2,54
	1690-510				2,3900	2,3900		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,09	11,09	5,53	5,53
	1738-947				5,2100	5,2100		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,70	17,70	10,99	10,99
	2582-179				10,3600	10,3600		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1337	0,1337		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1098	0,1098		
CIPRAMIL		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,73	13,38	5,20	6,44
	0497-388				9,6000	6,9900		
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4425	0,3221	+0,1204	+0,1204
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3636	0,2646		

CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,19	13,38	2,66	3,90
	2990-869				7,6300	6,9900		
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3518	0,3221	+0,0297	+0,0297
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2889	0,2646		
CIPROBEL 500 mg		ALL-IN-1		ATC: J01MA02				
B-125	1612-720	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	C	15,71	15,71	2,34	3,89
	1612-720				8,8100	8,8100		
B-125 *	0768-028	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	C	0,5685	0,5685		
B-125 **	0768-028	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	C	0,4670	0,4670		
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0754-838	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,8100	3,8100		
B-125 *	0754-838	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	4,9200	4,9200		
B-125 **	0754-838	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	4,0400	4,0400		
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0754-820	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,6000	7,6000		
B-125 *	0754-820	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	9,8100	9,8100		
B-125 **	0754-820	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,0600	8,0600		
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0754-812	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		15,2200	15,2200		
B-125 *	0754-812	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	19,6400	19,6400		
B-125 **	0754-812	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	16,1300	16,1300		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
B-125	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,51	8,51	0,85	1,41
	2049-815				3,2000	3,2000		
B-125 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
B-125 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
B-125	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,29	16,29	2,46	4,09
	2049-831				9,2600	9,2600		
B-125 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
B-125 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
B-125	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,29	16,29	2,46	4,09
	2630-788				9,2600	9,2600		
B-125 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
B-125 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
B-125	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,90	23,90	3,93	6,60
	2049-849				15,1900	15,1900		
B-125 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9800	0,9800		
B-125 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8050	0,8050		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,9100	7,9100		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	10,2100	10,2100		

B-125 **	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,3800	8,3800		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,9100	7,9100		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	10,2100	10,2100		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,3800	8,3800		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,6000	7,6000		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	9,8100	9,8100		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,0600	8,0600		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0787-507	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,2500	14,2500		
B-125 *	0787-507	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	18,3900	18,3900		
B-125 **	0787-507	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	15,1100	15,1100		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		12,9300	12,9300		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	16,6900	16,6900		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	13,7100	13,7100		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		12,9300	12,9300		
B-125 *	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	16,6900	16,6900		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	13,7100	13,7100		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		74,3400	74,3400		
B-125 *	0783-035	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,5910	8,5910		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	7,8800	7,8800		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
B-125	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,73	8,73	0,89	1,49
	1670-371				3,3700	3,3700		
B-125 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4350	0,4350		
B-125 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3570	0,3570		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		133,9700	133,9700		
B-125 *	0783-043	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	14,9120	14,9120		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	14,2010	14,2010		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
B-125	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,32	16,32	2,46	4,11
	1670-363				9,2900	9,2900		
B-125 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5995	0,5995		
B-125 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4925	0,4925		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg				SANDOZ		ATC: J01MA02			
B-125	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,51	8,51	0,85	1,41	
	1676-618				3,2000	3,2000			
B-125 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,4130	0,4130			
B-125 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3390	0,3390			
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01MA02			
B-125	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,29	16,29	2,46	4,09	
	1676-626				9,2600	9,2600			
B-125 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5975	0,5975			
B-125 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4910	0,4910			
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg				SANDOZ		ATC: J01MA02			
B-125	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,89	23,89	3,93	6,60	
	1732-908				15,1800	15,1800			
B-125 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9795	0,9795			
B-125 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8045	0,8045			
CIPROFLOXACINE TEVA 2 mg/ml				TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02			
	0754-853	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		76,0500	76,0500			
B-125 *	0754-853	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,7720	8,7720			
B-125 **	0754-853	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,0610	8,0610			
CIPROFLOXACINE TEVA 2 mg/ml				TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02			
	0754-846	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		129,3400	129,3400			
B-125 *	0754-846	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	14,4210	14,4210			
B-125 **	0754-846	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	13,7100	13,7100			
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02			
B-125	2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,51	8,51	0,85	1,41	
	2729-804				3,2000	3,2000			
B-125 *	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4130	0,4130			
B-125 **	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3390	0,3390			
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02			
B-125	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,76	15,76	2,35	3,91	
	2729-812				8,8500	8,8500			
B-125 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5710	0,5710			
B-125 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4690	0,4690			
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02			
B-125	2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,89	23,89	3,93	6,60	
	2732-725				15,1800	15,1800			
B-125 *	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9795	0,9795			
B-125 **	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8045	0,8045			
CIPROXINE 500				BAYER		ATC: J01MA02			
B-125	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,29	16,29	2,46	4,09	
	1359-611				9,2600	9,2600			
B-125 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5975	0,5975	+0,0000	+0,0000	
B-125 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4910	0,4910			
CIPROXINE IV FLEXIBAG 400 MG/200 ML met glucose 5%				BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02			
	0764-746	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		12,8100	11,7400			
B-125 *	0764-746	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	16,5300	15,1500	+1,3800	+1,3800	
B-125 **	0764-746	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	13,5800	12,4400			

CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
B-125	0430-892	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,71	8,71	0,89	1,49
	0430-892				3,3600	3,3600		
B-125 *	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,4340	0,4340	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3560	0,3560		
CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml		7,5300	6,9000		
B-125 *	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml	R	9,7200	8,9000	+0,8200	+0,8200
B-125 **	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml	R	7,9800	7,3100		
CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
B-125	1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml + 2 flacons 5 g poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml + 2 flessen 5 g poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	26,04	24,41	5,63	8,35
	1705-474				17,0600	15,6300		
B-125 *	0770-610	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml + 5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml + 5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,5505	0,5043	+0,0462	+0,0462
B-125 **	0770-610	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml + 5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml + 5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,4520	0,4143		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-964	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		5,6100	5,6100		
A-23 *	0752-964	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	7,2400	7,2400		
A-23 **	0752-964	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	5,9500	5,9500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-956	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		24,5200	24,5200		
A-23 *	0752-956	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	31,6400	31,6400		
A-23 **	0752-956	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	25,9900	25,9900		7702-871
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	7702-871	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		43,5000	43,5000		
A-23 *	7702-871	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	53,2200	53,2200		
A-23 **	7702-871	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	46,1100	46,1100		
CISPLATINE MAYNE 100 mg/100 ml Onco-Tain		HOSPIRA		ATC: L01XA01				
	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		42,2000	42,2000		
A-23 *	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	C	51,8400	51,8400		
A-23 **	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	C	44,7300	44,7300		
CISPLATINE MAYNE 50 mg/50 ml Onco-Tain		HOSPIRA		ATC: L01XA01				
	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		23,7800	23,7800		
A-23 *	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	C	30,6900	30,6900		
A-23 **	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	C	25,2100	25,2100		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA01				
	0756-668	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		28,0600	28,0600		
A-23 *	0756-668	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	7,2420	7,2420	+0,0000	+0,0000

A-23 **	0756-668	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	5,9480	5,9480		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA01				
	0756-650	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		24,5200	24,5200		
A-23 *	0756-650	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	31,6400	31,6400	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0756-650	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	25,9900	25,9900		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA01				
	0756-643	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		43,5000	43,5000		
A-23 *	0756-643	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	53,2200	53,2200	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0756-643	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	R	46,1100	46,1100		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA01				
	0797-951	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		5,5000	5,5000		
A-23 *	0797-951	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	7,1000	7,1000		
A-23 **	0797-951	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	5,8300	5,8300		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA01				
	0797-969	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		24,0300	24,0300		
A-23 *	0797-969	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	31,0100	31,0100		
A-23 **	0797-969	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	25,4700	25,4700		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA01				
	0797-977	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		42,6300	42,6300		
A-23 *	0797-977	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	52,3000	52,3000		
A-23 **	0797-977	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	45,1900	45,1900		
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04				
B-73	1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,78	13,78	1,94	3,23
	1770-718				7,3000	7,3000		
B-73	1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,99	20,99	3,43	5,71
	1770-726				12,9200	12,9200		
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,64	32,64	5,16	8,68
	2116-945				22,8800	22,8800		
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3013	0,3013		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474		

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06AB04			
B-73	2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,99	20,99	3,43	5,71	
	2612-844				12,9200	12,9200			
B-73	2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,64	32,64	5,16	8,68	
	2669-232				22,8800	22,8800			
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3013	0,3013			
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474			
CITALOPRAM MYLAN 20 mg				MYLAN		ATC: N06AB04			
B-73	1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44	
	1776-624				14,6000	14,6000			
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3140	0,3140			
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2580	0,2580			
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,38	13,38	1,85	3,09	
	2066-728				6,9900	6,9900			
B-73	2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,99	20,99	3,43	5,71	
	2066-751				12,9200	12,9200			
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2977	0,2977			
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2446	0,2446			
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,16	33,16	5,23	8,80	
	2220-697				23,3400	23,3400			
B-73 *	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3012	0,3012			
B-73 **	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474			
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06AB04			
B-73	2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,98	20,98	3,42	5,71	
	2630-804				12,9100	12,9100			
B-73	2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,15	33,15	5,23	8,80	
	2711-976				23,3300	23,3300			
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3011	0,3011			
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2473	0,2473			
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	21,22	21,22	3,47	5,79	
	2154-862				13,1000	13,1000			
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	33,04	33,04	5,22	8,77	
	2154-870				23,2400	23,2400			
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	54,26	54,26	8,21	13,83	
	2220-705				41,9600	41,9600			
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	C	0,5159	0,5159			
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	C	0,4448	0,4448			
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg				SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,51	26,51	4,30	7,22	
	2134-062				17,4700	17,4700			
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	39,03	39,03	6,06	10,20	
	2154-854				28,5200	28,5200			
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	64,15	64,15	9,61	14,70	
	2220-689				50,6800	50,6800			
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,6083	0,6083			
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5372	0,5372			
CITALOPRAM TEVA 20 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04			
B-73	2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78	
	2173-235				8,5500	8,5500			

B-73	2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,78	28,78	4,62	7,76
	2567-378				19,4700	19,4700		
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2564	0,2564		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2106	0,2106		
CITALOPRAM TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,21	29,21	4,68	7,86
	3056-090				19,8600	19,8600		
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2105	0,2105		
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,91	20,91	3,41	5,68
	2067-015				12,8600	12,8600		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,16	33,16	5,23	8,80
	2435-048				23,3400	23,3400		
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3012	0,3012		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474		
CLAFORAN 1000 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0703-090	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml + 1 ampoule 4 ml solvant pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml + 1 ampul 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml		4,9400	3,2600		
B-112 **	0703-090	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml + 1 ampoule 4 ml solvant pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml + 1 ampul 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	5,2400	3,4600		
CLAFORAN 2000 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0703-108	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml		8,6000	6,1900		
B-112 **	0703-108	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	R	9,1200	6,5600		
CLAMOXYL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	1665-389	8 comprimés, 1000 mg	8 tabletten, 1000 mg	R	7,53	7,53	0,64	1,07
	1665-389				2,4300	2,4300		
B-107 *	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3925	0,3925	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3225	0,3225		
CLAMOXYL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	1665-371	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	6,68	6,68	0,45	0,75
	1665-371				1,6900	1,6900		
B-107 *	0771-220	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,1363	0,1363	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0771-220	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,1119	0,1119		
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107	1100-239	8 comprimés, 1000 mg	8 tabletten, 1000 mg	R	7,53	7,53	0,64	1,07
	1100-239				2,4300	2,4300		
B-107	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	13,73	13,73	1,93	3,21
	2312-619				7,2600	7,2600		
B-107 *	0741-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3904	0,3904	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0741-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3208	0,3208		
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2600-286	8 comprimés dispersibles, 1 g	8 disperseerbare tabletten, 1 g	R	7,58	7,58	0,65	1,09
	2600-286				2,4700	2,4700		
B-107	2612-729	24 comprimés dispersibles, 1 g	24 disperseerbare tabletten, 1 g	R	13,73	13,73	1,93	3,21
	2612-729				7,2600	7,2600		

B-107 *	0792-291	1 comprimé dispersible, 1 g	1 dispergeerbare tablet, 1 g	R	0,3904	0,3904	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0792-291	1 comprimé dispersible, 1 g	1 dispergeerbare tablet, 1 g	R	0,3208	0,3208		
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107	0107-342	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml	R	6,08	6,08	0,31	0,51
	0107-342				1,1600	1,1600		
B-107 *	0703-199	5 ml sirop, 25 mg/ml	5 ml stroop, 25 mg/ml	R	0,0938	0,0938	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-199	5 ml sirop, 25 mg/ml	5 ml stroop, 25 mg/ml	R	0,0769	0,0769		
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107	0107-359	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	R	7,01	7,01	0,53	0,88
	0107-359				1,9800	1,9800		
B-107 *	0703-207	5 ml sirop, 50 mg/ml	5 ml stroop, 50 mg/ml	R	0,1600	0,1600	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-207	5 ml sirop, 50 mg/ml	5 ml stroop, 50 mg/ml	R	0,1313	0,1313		
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107	0107-219	16 sachet-doses 500 mg poudre pour solution buvable, 500 mg	16 sachets 500 mg poeder voor drank, 500 mg	R	6,68	6,68	0,45	0,75
	0107-219				1,6900	1,6900		
B-107 *	0703-181	1 sachet-dose 500 mg poudre pour solution buvable, 500 mg	1 sachet 500 mg poeder voor drank, 500 mg	R	0,1363	0,1363	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-181	1 sachet-dose 500 mg poudre pour solution buvable, 500 mg	1 sachet 500 mg poeder voor drank, 500 mg	R	0,1119	0,1119		
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,68	6,68	0,45	0,75
	0107-235				1,6900	1,6900		
B-107 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1363	0,1363	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1119	0,1119		
CLARIMOSAND 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	11,05	11,05	1,37	2,29
	2915-338				5,1700	5,1700		
B-119 *	0751-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4764	0,4764		
B-119 **	0751-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3914	0,3914		
CLARIMOSAND 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2133-411	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	C	22,69	22,69	3,78	6,30
	2133-411				14,2500	14,2500		
B-119 *	0779-470	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	C	0,8757	0,8757		
B-119 **	0779-470	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	C	0,7195	0,7195		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,14	8,14	0,77	1,28
	2916-526				2,9000	2,9000		
B-119	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,35	10,35	1,23	2,05
	2916-534				4,6300	4,6300		
B-119 *	0751-024	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	G	0,2492	0,2492		
B-119 **	0751-024	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/ml	G	0,2046	0,2046		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2916-542	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	10,34	10,34	1,23	2,04
	2916-542				4,6200	4,6200		
B-119	2916-518	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	13,92	13,92	1,97	3,28
	2916-518				7,4100	7,4100		
B-119 *	0751-016	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,3983	0,3983		
B-119 **	0751-016	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	G	0,3271	0,3271		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2968-212	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	12,34	12,34	1,64	2,73
	2968-212				6,1800	6,1800		
B-119	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,32	14,32	2,05	3,41
	2968-204				7,7200	7,7200		
B-119 *	7700-511	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	G	0,4980	0,4980		
B-119 **	7700-511	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	G	0,4090	0,4090		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Forte 500 mg		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	2205-755	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	G	10,80	10,80	1,32	2,20
	2205-755				4,9800	4,9800		
B-119 *	0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,6430	0,6430		
B-119 **	0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5280	0,5280		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Uno 500 mg		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	2232-080	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	12,68	12,68	1,71	2,85
	2232-080				6,4400	6,4400		
B-119	2285-377	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	20,22	20,22	3,27	5,45
	2285-377				12,3300	12,3300		
B-119 *	0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,7955	0,7955		
B-119 **	0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,6535	0,6535		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
B-119	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,73	8,73	0,89	1,49
	2211-241				3,3700	3,3700		
B-119 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4350	0,4350		
B-119 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3570	0,3570		
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
B-119	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,63	10,63	1,29	2,14
	2219-566				4,8500	4,8500		
B-119	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	23,06	23,06	3,82	6,42
	2211-233				14,5300	14,5300		
B-119 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8929	0,8929		
B-119 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7333	0,7333		
CLARITHROMYCINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: J01FA09				
B-119	3094-794	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,73	8,73	0,89	1,49
	3094-794				3,3700	3,3700		
B-119	2164-135	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,29	9,29	1,01	1,68
	2164-135				3,8000	3,8000		
B-119 *	0778-480	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3500	0,3500		
B-119 **	0778-480	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2879	0,2879		
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA09				
B-119	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,23	18,23	2,86	4,76
	2164-127				10,7700	10,7700		
B-119	2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	24,15	24,15	3,96	6,66
	2164-119				15,3900	15,3900		
B-119 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9930	0,9930		
B-119 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8155	0,8155		
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
B-119	2356-863	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	11,05	11,05	1,37	2,29
	2356-863				5,1700	5,1700		
B-119 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,4764	0,4764	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3914	0,3914		

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg				SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,73	8,73	0,89	1,49	
	2968-261				3,3700	3,3700			
B-119 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4764	0,4764			
B-119 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3914	0,3914			
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2335-446	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,81	16,81	2,56	4,27	
	2335-446				9,6700	9,6700			
B-119 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8757	0,0000	+0,0000	+0,0000	
B-119 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,7195	0,0000			
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,60	10,60	1,28	2,13	
	2968-253				4,8300	4,8300			
B-118	2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,69	22,69	3,78	6,30	
	2915-353				14,2500	14,2500			
B-119 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8757	0,8757			
B-119 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7195	0,7195			
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA09			
B-119	2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,52	10,52	1,26	2,10	
	2379-063				4,7600	4,7600			
B-119	2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,07	16,07	2,41	4,02	
	2379-071				9,0900	9,0900			
B-119 *	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5865	0,5865			
B-119 **	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4820	0,4820			
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg				EUROGENERICIS		ATC: J01FA09			
B-119	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,68	12,68	1,71	2,85	
	2885-465				6,4400	6,4400			
B-119	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	20,22	20,22	3,27	5,45	
	2885-994				12,3300	12,3300			
B-119 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,7955	0,7955			
B-119 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6535	0,6535			
CLARITHROMYCINE UNO MYLAN 500 mg				MYLAN		ATC: J01FA09			
B-119	3118-056	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	12,68	12,68	1,71	2,85	
	3118-056				6,4400	6,4400			
B-119	2833-283	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	20,22	20,22	3,27	5,45	
	2833-283				12,3300	12,3300			
B-119 *	0756-684	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,7955	0,7955			
B-119 **	0756-684	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,6535	0,6535			
CLARITHROMYCINE UNO TEVA 500 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA09			
B-119	2981-801	10 comprimés à libération prolongée, 500 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,69	11,69	1,51	2,51	
	2981-801				5,6800	5,6800			
B-119	2981-819	20 comprimés à libération prolongée, 500 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	16,07	16,07	2,41	4,02	
	2981-819				9,0900	9,0900			
B-119 *	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5865	0,5865			
B-119 **	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,4820	0,4820			
CLARITHROSANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,81	16,81	2,56	4,27	
	2915-346				9,6700	9,6700			
B-119 *	0750-778	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8757	0,8757			
B-119 **	0750-778	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7195	0,7195			

CLARITINE 10 mg (Olympo-Pharma)		OLYMPO-PHARMA		ATC: R06AX13				
Cs-7	2559-243	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	10,32	8,26	5,24	5,24
	2559-243				4,6100	3,0000		
Cs-7 *	0790-394	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2833	0,1843	+0,0990	+0,0990
Cs-7 **	0790-394	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2329	0,1514		
CLARITINE		BAYER		ATC: R06AX13				
Cs-7	0664-128	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	10,52	8,42	5,41	5,41
	0664-128				4,7600	3,1200		
Cs-7 *	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2924	0,1919	+0,1005	+0,1005
Cs-7 **	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2405	0,1576		
CLAVERSAL FOAM		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	R	36,53	29,55	11,71	14,92
	1181-296				26,3100	20,1600		
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	33,9500	26,0200	+7,9300	+7,9300
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	27,8900	21,3700		
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	R	16,96	14,01	4,94	6,26
	0668-376				9,7800	7,4900		
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	R	46,58	37,26	15,13	19,10
	0668-384				35,1800	26,9600		
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	77,02	66,22	20,50	25,50
	1622-463				62,1100	52,5100		
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,6079	0,5231	+0,0848	+0,0848
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5487	0,4638		
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	35,35	28,45	11,47	14,58
	1608-488				25,2700	19,1900		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	68,37	57,57	19,48	25,41
	1608-496				54,4000	44,8700		
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2159	0,1822	+0,0337	+0,0337
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1922	0,1585		
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				
B-55	0600-221	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	R	14,31	11,45	4,32	5,29
	0600-221				7,7100	5,4900		
B-55	0600-239	120 suppositoires, 250 mg	120 zetpillen, 250 mg	R	36,38	29,10	11,94	15,12
	0600-239				26,1800	19,7600		
B-55 *	0730-341	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,2816	0,2125	+0,0691	+0,0691
B-55 **	0730-341	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,2313	0,1746		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CR02				
B-107	1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,58	11,58	1,48	2,47
	1779-313				5,5800	5,5800		
B-107 *	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg / 125 mg	R	0,2955	0,2955		
CLAVUCID SOLUTAB 875/125		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CR02				
B-107	1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,15	14,15	2,01	3,35
	1743-111				7,5900	7,5900		
B-107 *	0765-123	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0765-123	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	1 tablet, 875 mg / 125 mg	R	0,4025	0,4025		

CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	12,99	12,99	1,77	2,96
	2220-721				6,6900	6,6900		
B-72 *	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2877	0,2877		
B-72 **	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2363	0,2363		
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	5,86	5,86	0,25	0,42
	2220-747				0,9600	0,9600		
B-72 *	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0413	0,0413		
B-72 **	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0340	0,0340		
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	C	8,01	8,01	0,75	1,24
	2220-739				2,8100	2,8100		
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	C	0,1210	0,1210		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	C	0,0993	0,0993		
CO-AMILORIDE TEVA 5/50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C03EA01				
B-28	1488-774	60 comprimés, 5 mg / 50 mg	60 tabletten, 5 mg / 50 mg	G	6,03	6,03	0,29	0,49
	1488-774				1,1100	1,1100		
B-28	1488-782	120 comprimés, 5 mg / 50 mg	120 tabletten, 5 mg / 50 mg	G	7,28	7,28	0,59	0,99
	1488-782				2,2300	2,2300		
B-28 *	0762-401	1 comprimé, 5 mg / 50 mg	1 tablet, 5 mg / 50 mg	G	0,0240	0,0240		
B-28 **	0762-401	1 comprimé, 5 mg / 50 mg	1 tablet, 5 mg / 50 mg	G	0,0197	0,0197		
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,31	9,31	1,01	1,69
	2051-845				3,8200	3,8200		
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,97	10,97	1,36	2,26
	2051-852				5,1100	5,1100		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,03	18,03	2,82	4,69
	2574-812				10,6200	10,6200		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1399	0,1399		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1149	0,1149		
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-803	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	7,56	7,56	0,65	1,08
	2051-803				2,4500	2,4500		
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,91	9,91	1,14	1,90
	2051-811				4,2900	4,2900		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,17	13,17	1,81	3,02
	2544-948				6,8300	6,8300		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 6,25 mg	G	0,0899	0,0899		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 6,25 mg	G	0,0739	0,0739		
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,53	7,53	0,64	1,07
	2051-829				2,4300	2,4300		
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,03	8,03	0,75	1,25
	2051-837				2,8300	2,8300		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,97	11,97	1,56	2,60
	2574-804				5,8900	5,8900		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0776	0,0776		
B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0637	0,0637		
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	13,98	13,98	1,98	3,30
	2082-410				7,4600	7,4600		

B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 25 mg / 10 mg	84 omhulde tabletten, 25 mg / 10 mg	G	15,04	15,04	2,20	3,66
	2490-944				8,2900	8,2900		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,95	20,95	3,42	5,70
	2655-009				12,8900	12,8900		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 25 mg / 10 mg	1 omhulde tablet, 25 mg / 10 mg	G	0,1663	0,1663		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 25 mg / 10 mg	1 omhulde tablet, 25 mg / 10 mg	G	0,1366	0,1366		
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg		MYLAN		ATC: C07BB07				
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,35	9,35	1,02	1,70
	2082-436				3,8500	3,8500		
B-15	2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,07	10,07	1,17	1,95
	2490-928				4,4100	4,4100		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,24	12,24	1,62	2,70
	2654-994				6,1000	6,1000		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0787	0,0787		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0647	0,0647		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-639	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,74	9,74	1,10	1,84
	2697-639				4,1600	4,1600		
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,42	11,42	1,45	2,41
	2697-647				5,4600	5,4600		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,20	17,20	2,64	4,41
	2697-589				9,9700	9,9700		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1287	0,1287		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1057	0,1057		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,77	7,77	0,69	1,16
	2697-597				2,6200	2,6200		
B-15	2697-605	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,28	8,28	0,80	1,33
	2697-605				3,0200	3,0200		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,64	10,64	1,29	2,15
	2697-621				4,8600	4,8600		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0627	0,0627		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0515	0,0515		
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07BB07				
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,82	20,82	3,39	5,65
	2520-625				12,7900	12,7900		
B-15 *	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1651	0,1651		
B-15 **	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1356	0,1356		
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07BB07				
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,20	12,20	1,61	2,68
	2520-617				6,0700	6,0700		
B-15 *	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0783	0,0783		
B-15 **	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0643	0,0643		
CO-BISOPROLOL-RATIOPHARM 10/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07BB07				
B-15	2072-619	50 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	13,67	13,67	1,91	3,19
	2072-619				7,2200	7,2200		
B-15	2435-030	100 comprimés pelliculés, 25 mg / 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg / 10 mg	G	20,95	20,95	3,42	5,70
	2435-030				12,8900	12,8900		
B-15 *	0775-890	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 10 mg	G	0,1663	0,1663		
B-15 **	0775-890	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 10 mg	G	0,1366	0,1366		

CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09BA02			
B-21	2051-043	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	7,98	7,98	0,74	1,23	
	2051-043				2,7800	2,7800			
B-21	2051-050	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,43	9,43	1,04	1,73	
	2051-050				3,9100	3,9100			
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,30	13,30	1,84	3,06	
	2051-068				6,9300	6,9300			
B-21 *	0774-331	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,0912	0,0912			
B-21 **	0774-331	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,0750	0,0750			
CO-ENALAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09BA02			
B-21	1757-095	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,96	9,96	1,15	1,91	
	1757-095				4,3300	4,3300			
B-21	1757-087	98 comprimés, 12,5 mg / 20 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 20 mg	G	14,25	14,25	2,03	3,39	
	1757-087				7,6700	7,6700			
B-21 *	0772-863	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1010	0,1010			
B-21 **	0772-863	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,0830	0,0830			
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09BA03			
B-21	2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,45	11,45	1,46	2,43	
	2154-706				5,4900	5,4900			
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,33	14,33	2,05	3,42	
	2156-594				7,7300	7,7300			
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	25,09	25,09	4,10	6,88	
	2154-714				16,2200	16,2200			
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,2136	0,2136			
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1754	0,1754			
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg				MYLAN		ATC: C09BA03			
B-21	2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	25,45	25,45	4,15	6,97	
	2188-019				16,5400	16,5400			
B-21 *	0779-249	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,2134	0,2134			
B-21 **	0779-249	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1753	0,1753			
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09BA03			
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,24	8,24	0,79	1,32	
	2139-764				2,9800	2,9800			
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg / 12,5 mg	1 tablet, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1283	0,1283			
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg / 12,5 mg	1 tablet, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1053	0,1053			
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09BA03			
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,76	11,76	1,52	2,53	
	2139-780				5,7200	5,7200			
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,2460	0,2460			
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,2020	0,2020			
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09BA03			
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,31	14,31	2,04	3,41	
	2116-903				7,7100	7,7100			
B-21	2380-533	98 comprimés, 12,5 mg / 20 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 20 mg	G	23,20	23,20	3,84	6,46	
	2380-533				14,6500	14,6500			
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1930	0,1930			
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1585	0,1585			
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA03			
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,00	24,00	3,94	6,62	
	2185-486				15,2700	15,2700			
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1971	0,1971			
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1619	0,1619			

CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09BA06			
B-21	2249-472	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,90	9,90	1,14	1,89	
	2249-472				4,2800	4,2800			
B-21	2249-480	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,79	13,79	1,94	3,23	
	2249-480				7,3100	7,3100			
B-21	2249-498	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,71	21,71	3,58	5,96	
	2249-498				13,4900	13,4900			
B-21 *	0780-734	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1777	0,1777			
B-21 **	0780-734	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1459	0,1459			
CO-QUINAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09BA06			
B-21	2274-686	30 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,79	9,79	1,11	1,86	
	2274-686				4,2000	4,2000			
B-21	2312-528	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,79	14,79	2,15	3,58	
	2312-528				8,0900	8,0900			
B-21	2274-694	100 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,87	21,87	3,61	6,02	
	2274-694				13,6100	13,6100			
B-21 *	0781-088	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1756	0,1756			
B-21 **	0781-088	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	G	0,1443	0,1443			
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg				SANDOZ		ATC: C09BA05			
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	15,62	15,62	2,32	3,86	
	2318-517				8,7400	8,7400			
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,85	26,85	4,34	7,30	
	2318-525				17,7800	17,7800			
B-21 *	0783-936	1 comprimé, 25 mg / 5 mg	1 tablet, 25 mg / 5 mg	G	0,2295	0,2295			
B-21 **	0783-936	1 comprimé, 25 mg / 5 mg	1 tablet, 25 mg / 5 mg	G	0,1885	0,1885			
CO-RENITEC				MSD BELGIUM		ATC: C09BA02			
B-21	1373-505	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,44	9,96	3,63	4,39	
	1373-505				6,2600	4,3300			
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	17,81	14,25	5,59	6,95	
	1459-791				10,4400	7,6700			
B-21 *	0734-277	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,1374	0,1010	+0,0364	+0,0364	
B-21 **	0734-277	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,1130	0,0830			
COLITOFALK 1 g				DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	45,89	36,88	14,77	18,70	
	2843-191				34,5700	26,6200			
B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,4583	1,1450	+0,3133	+0,3133	
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2213	0,9407			
COLITOFALK 1,5 g				DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	85,53	80,31	14,92	19,92	
	3067-899				69,9200	65,1200			
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 zakje, 1,5 g	R	0,9026	0,8460	+0,0566	+0,0566	
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 zakje, 1,5 g	R	0,8236	0,7670			
COLITOFALK 3 g				DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	107,90	99,66	16,04	20,04	
	3067-907				90,4200	82,8700			
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 zakje, 3 g	R	1,7160	1,5825	+0,1335	+0,1335	
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 zakje, 3 g	R	1,5975	1,4640			
COLITOFALK LAVEMENT				DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	R	30,71	25,10	9,71	12,49	
	0323-451				21,1800	16,2300			

B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,9043	2,9914	+0,9129	+0,9129
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,2071	2,4571		
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0430-983	420 g suspension rectale, 66,67 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 66,67 mg/g	R	36,58	29,60	11,71	14,93
	0430-983				26,3600	20,2000		
B-55 *	0733-980	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	R	4,8600	3,7243	+1,1357	+1,1357
B-55 **	0733-980	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	R	3,9914	3,0586		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0079-194	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	R	16,91	13,98	4,91	6,23
	0079-194				9,7400	7,4600		
B-55 *	0728-246	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,4190	0,3210	+0,0980	+0,0980
B-55 **	0728-246	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,3440	0,2637		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	R	24,59	21,63	6,52	8,90
	0305-896				15,7900	13,4300		
B-55	0305-904	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	71,60	60,80	19,94	25,50
	0305-904				57,2500	47,7300		
B-55 *	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5650	0,4808	+0,0842	+0,0842
B-55 **	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5058	0,4216		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0305-870	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	30,69	24,90	9,86	12,62
	0305-870				21,1600	16,0500		
B-55	1065-028	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	62,90	52,10	18,71	24,11
	1065-028				49,5800	40,0500		
B-55 *	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1989	0,1652	+0,0337	+0,0337
B-55 **	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1752	0,1415		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0664-086	100 comprimés gastro-résistants, 250 mg	100 maagsapresistente tabletten, 250 mg	R	18,89	15,11	5,99	7,47
	0664-086				11,2900	8,3400		
B-55 *	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1457	0,1076	+0,0381	+0,0381
B-55 **	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1197	0,0884		
CONTRAMAL 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-374	15 suppositoires, 100 mg	15 zetpillen, 100 mg	R	9,35	7,48	2,51	2,93
	1070-374				3,8500	2,4000		
B-56 *	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,3313	0,2067	+0,1246	+0,1246
B-56 **	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,2720	0,1693		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,35	7,48	2,51	2,93
	1070-390				3,8500	2,4000		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,44	9,96	3,63	4,39
	1070-408				6,2600	4,3300		
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1347	0,0932	+0,0415	+0,0415
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1107	0,0765		
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,44	9,96	3,63	4,39
	1360-130				6,2600	4,3300		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,64	13,31	5,17	6,40
	2246-551				9,5300	6,9400		
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2050	0,1493	+0,0557	+0,0557
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1683	0,1227		

CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	12,44	9,96	3,63	4,39
	1360-148				6,2600	4,3300		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	22,23	17,78	7,21	9,06
	2246-577				13,8900	10,4200		
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2988	0,2242	+0,0746	+0,0746
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2453	0,1842		
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,84	11,09	4,13	5,05
	1360-155				7,3600	5,2100		
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	25,54	20,43	8,42	10,63
	2246-544				16,6200	12,4900		
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3575	0,2687	+0,0888	+0,0888
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2937	0,2207		
CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	9,01	7,21	2,37	2,75
	2437-176				3,5800	2,1600		
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,08	8,86	3,14	3,75
	2437-184				5,2000	3,4700		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1118	0,0747	+0,0371	+0,0371
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0918	0,0613		
CONTRAMAL UNO 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2353-514	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	11,84	9,47	3,41	4,11
	2353-514				5,7900	3,9400		
B-56 *	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2490	0,1693	+0,0797	+0,0797
B-56 **	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2047	0,1393		
CONTRAMAL UNO 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2353-522	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,16	14,53	5,72	7,12
	2353-522				10,7100	7,8900		
B-56 *	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4607	0,3393	+0,1214	+0,1214
B-56 **	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3783	0,2787		
CONTRAMAL UNO 300 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2353-530	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	24,51	19,61	8,04	10,13
	2353-530				15,7100	11,8400		
B-56 *	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,6757	0,5093	+0,1664	+0,1664
B-56 **	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,5550	0,4183		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,00	6,60	1,83	2,12
	1224-195				2,8000	1,6200		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	10,19	8,15	2,81	3,33
	1070-382				4,5000	2,9100		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,5810	0,3760	+0,2050	+0,2050
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,4770	0,3080		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,09	6,59	1,93	2,21
	1070-358				2,8700	1,6100		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,44	9,96	3,63	4,39
	1070-366				6,2600	4,3300		

B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,80	12,65	4,85	5,99
	1426-121				8,8800	6,4200		
B-56 *	0743-963	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2292	0,1658	+0,0634	+0,0634
B-56 **	0743-963	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,1882	0,1362		
CONVULEX 300		TAKEDA BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0807-032	100 capsules molles à libération modifiée, 300 mg	100 capsules met geregleerde afgifte,zacht, 300 mg	R	12,73	10,19	2,54	2,54
	0807-032				6,4900	4,5000		
A-5 *	0703-546	1 capsule molle à libération modifiée, 300 mg	1 capsule met geregleerde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,0838	0,0581	+0,0257	+0,0257
A-5 **	0703-546	1 capsule molle à libération modifiée, 300 mg	1 capsule met geregleerde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,0688	0,0477		
CONVULEX 500		TAKEDA BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0827-428	100 capsules molles à libération modifiée, 500 mg	100 capsules met geregleerde afgifte,zacht, 500 mg	R	18,03	14,43	3,60	3,60
	0827-428				10,6200	7,8100		
A-5 *	0703-561	1 capsule molle à libération modifiée, 500 mg	1 capsule met geregleerde afgifte,zacht, 500 mg	R	0,1371	0,1008	+0,0363	+0,0363
A-5 **	0703-561	1 capsule molle à libération modifiée, 500 mg	1 capsule met geregleerde afgifte,zacht, 500 mg	R	0,1126	0,0828		
CORDARONE 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BD01				
B-11	2710-051	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	13,96	11,17	4,19	5,12
	2710-051				7,4400	5,2700		
B-11 *	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1600	0,1133	+0,0467	+0,0467
B-11 **	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1315	0,0932		
CORDARONE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C01BD01				
B-11	0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	9,06	7,25	2,39	2,78
	0106-971				3,6300	2,2000		
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	13,96	11,17	4,19	5,12
	0106-989				7,4400	5,2700		
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1600	0,1133	+0,0467	+0,0467
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1315	0,0932		
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,89	30,89	4,91	8,26
	2509-420				21,3400	21,3400		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	40,00	40,00	6,20	10,43
	2572-485				29,3800	29,3800		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4212	0,4212	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3460	0,3460		
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2854-396	60 comprimés orodispersibles, 10 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	31,37	31,37	4,98	8,38
	2854-396				21,7600	21,7600		
B-21	2854-404	90 comprimés orodispersibles, 10 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	40,66	40,66	6,29	10,59
	2854-404				29,9600	29,9600		
B-21 *	0752-782	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4296	0,4296	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0752-782	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3529	0,3529		
COVERSYL 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09AA04				
B-21	2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,76	30,76	4,90	8,23
	2767-499				21,2300	21,2300		
B-21	2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,86	39,86	6,18	10,39
	2767-507				29,2400	29,2400		
B-21 *	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4192	0,4192	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3443	0,3443		

COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,76	30,76	4,90	8,23
	2678-605				21,2300	21,2300		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,86	39,86	6,18	10,39
	2678-613				29,2400	29,2400		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4192	0,4192	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3443	0,3443		
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,16	12,16	1,60	2,67
	2509-412				6,0400	6,0400		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,36	23,36	3,86	6,49
	2572-477				14,7700	14,7700		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2118	0,2118	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1740	0,1740		
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2854-370	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	12,31	12,31	1,63	2,72
	2854-370				6,1600	6,1600		
B-21	2854-388	90 comprimés orodispersibles, 5 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	23,37	23,37	3,86	6,49
	2854-388				14,7800	14,7800		
B-21 *	0752-840	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2119	0,2119	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0752-840	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1741	0,1741		
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,12	12,12	1,59	2,66
	2678-589				6,0100	6,0100		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,28	23,28	3,85	6,47
	2678-597				14,7000	14,7000		
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2108	0,2108	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1731	0,1731		
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		12,1700	12,1700		
A-24 *	7705-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	15,7100	15,7100		
A-24 **	7705-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	12,9000	12,9000		
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,9000	21,9000		
A-24 *	7705-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	28,2600	28,2600		
A-24 **	7705-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	23,2100	23,2100		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	3029-592				8,1800	8,1800		
A-24 *	7702-368	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	10,5600	10,5600		
A-24 **	7702-368	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	8,6700	8,6700		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	29,27	29,27	0,00	0,00
	3029-600				19,9100	19,9100		
A-24 *	7702-376	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	25,6900	25,6900		
A-24 **	7702-376	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	21,1000	21,1000		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01			
	7703-812	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml		0,8200	0,8200	
A-24 *	7703-812	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	1,0600	1,0600	
A-24 **	7703-812	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	0,8700	0,8700	
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01			
	7703-820	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml		4,0900	4,0900	
A-24 *	7703-820	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	5,2800	5,2800	
A-24 **	7703-820	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	4,3400	4,3400	
CYTARABINE HOSPIRA 1000 mg/10 ml Onco-Tain		HOSPIRA		ATC: L01BC01			
A-24	1389-519	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	14,90	14,90	0,00
	1389-519				8,1800	8,1800	
A-24 *	0760-652	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	10,5600	10,5600	
A-24 **	0760-652	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	8,6700	8,6700	
CYTARABINE HOSPIRA 2000 mg/20 ml Onco-Tain		HOSPIRA		ATC: L01BC01			
A-24	1389-493	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	29,27	29,27	0,00
	1389-493				19,9100	19,9100	
A-24 *	0760-660	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	25,6900	25,6900	
A-24 **	0760-660	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	C	21,1000	21,1000	
CYTOSAR 1 g		PFIZER		ATC: L01BC01			
	0746-867	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		12,1700	12,1700	
A-24 *	0746-867	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	15,7100	15,7100	+0,0000
A-24 **	0746-867	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	12,9000	12,9000	
CYTOSAR 100 mg		PFIZER		ATC: L01BC01			
A-24	1349-513	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	6,66	6,66	0,00
	1349-513				1,6700	1,6700	
A-24 *	0746-842	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	2,1600	2,1600	+0,0000
A-24 **	0746-842	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	1,7700	1,7700	
CYTOSAR 2 g		PFIZER		ATC: L01BC01			
	0746-875	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,9000	21,9000	
A-24 *	0746-875	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	28,2600	28,2600	+0,0000
A-24 **	0746-875	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	23,2100	23,2100	
CYTOSAR 500 mg		PFIZER		ATC: L01BC01			
A-24	1349-521	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	13,08	13,08	0,00
	1349-521				6,7600	6,7600	
A-24 *	0746-859	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	8,7200	8,7200	+0,0000
A-24 **	0746-859	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	7,1700	7,1700	

DENISE 20		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03AA09			
Cx-2	2991-214	63 comprimés, 150 µg / 20 µg	63 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	8,76	8,76	4,79	4,79	
	2991-214				3,3900	3,3900			
Cx-2	2989-705	273 comprimés, 150 µg / 20 µg	273 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	24,36	24,36	21,40	21,40	
	2989-705				15,5800	15,5800			
Cx-2 *	7700-917	21 comprimés, 150 µg / 20 µg	21 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	1,5469	1,5469			
Cx-2 **	7700-917	21 comprimés, 150 µg / 20 µg	21 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	1,2700	1,2700			
DENISE 30		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03AA09			
Cx-2	3067-931	63 comprimés, 150 µg / 30 µg	63 tabletten, 150 µg / 30 µg	G	8,76	8,76	4,79	4,79	
	3067-931				3,3900	3,3900			
Cx-2 *	7705-825	21 comprimés, 150 µg / 30 µg	21 tabletten, 150 µg / 30 µg	G	1,4567	1,4567			
Cx-2 **	7705-825	21 comprimés, 150 µg / 30 µg	21 tabletten, 150 µg / 30 µg	G	1,1967	1,1967			
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	8,90	8,90	0,00	0,00	
	1123-694				3,5000	3,5000			
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0904	0,0904	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0742	0,0742			
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	11,96	11,96	0,00	0,00	
	1123-686				5,8800	5,8800			
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1518	0,1518	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1246	0,1246			
DEPAKINE Chrono 500 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AG01			
A-5	1585-959	50 comprimés, 500 mg	50 tabletten, 500 mg	R	11,96	11,96	0,00	0,00	
	1585-959				5,8800	5,8800			
A-5 *	0771-261	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1518	0,1518	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0771-261	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1246	0,1246			
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,32	8,32	0,00	0,00	
	0811-174				3,0500	3,0500			
A-5 *	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0394	0,0394	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0323	0,0323			
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,19	10,19	0,00	0,00	
	0033-894				4,5000	4,5000			
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0581	0,0581	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0477	0,0477			
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,51	14,51	0,00	0,00	
	0135-806				7,8700	7,8700			
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1016	0,1016	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0834	0,0834			
DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,79	9,79	0,00	0,00	
	0034-579				4,2000	4,2000			
A-5 *	0704-429	1 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	0,0903	0,0903	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0704-429	1 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	0,0742	0,0742			

DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,18	9,18	0,00	0,00	
	0891-234				3,7200	3,7200			
A-5 *	0704-437	5 ml sirop, 60 mg/ml	5 ml stroop, 60 mg/ml	R	0,0800	0,0800	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0704-437	5 ml sirop, 60 mg/ml	5 ml stroop, 60 mg/ml	R	0,0657	0,0657			
DESO 20		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09			
Cx-2	2612-406	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	10,99	10,99	7,26	7,26	
	2612-406				5,1300	5,1300			
Cx-2	2612-414	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	14,95	14,95	11,61	11,61	
	2612-414				8,2100	8,2100			
Cx-2	2612-349	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	26,85	26,85	23,29	23,29	
	2612-349				17,7800	17,7800			
Cx-2 *	0794-222	21 comprimé pelliculé, 150 µg / 20 µg	21 filmomhulde tablet, 150 µg / 20 µg	G	1,7654	1,7654			
Cx-2 **	0794-222	21 comprimé pelliculé, 150 µg / 20 µg	21 filmomhulde tablet, 150 µg / 20 µg	G	1,4500	1,4500			
DESO 30		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09			
Cx-2	2612-315	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	10,24	10,24	6,44	6,44	
	2612-315				4,5500	4,5500			
Cx-2	2612-281	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	13,98	13,98	10,55	10,55	
	2612-281				7,4600	7,4600			
Cx-2	2612-265	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	25,03	25,03	21,90	21,90	
	2612-265				16,1600	16,1600			
Cx-2 *	0794-214	21 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	21 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	G	1,6038	1,6038			
Cx-2 **	0794-214	21 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	21 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	G	1,3177	1,3177			
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA				ATC: S01BC03			
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	9,29	9,29	1,01	1,68	
	2444-974				3,8000	3,8000			
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	4,9000	4,9000			
B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	4,0300	4,0300			
DICLOFENAC APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: M01AB05			
B-60	1430-610	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,47	9,47	1,04	1,74	
	1430-610				3,9400	3,9400			
B-60 *	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1693	0,1693			
B-60 **	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1393	0,1393			
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: M01AB05			
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	C	11,21	11,21	1,41	2,34	
	1694-777				5,3000	5,3000			
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	C	0,1140	0,1140			
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	C	0,0937	0,0937			
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,85	6,85	0,49	0,81	
	2520-989				1,8400	1,8400			
B-60	0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,36	8,36	0,82	1,36	
	0491-183				3,0800	3,0800			
B-60 *	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0794	0,0794			
B-60 **	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0652	0,0652			
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,83	10,83	1,33	2,21	
	1620-483				5,0100	5,0100			
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1078	0,1078			
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0885	0,0885			

DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,31	6,31	0,36	0,60	
	1395-649				1,3600	1,3600			
B-60 *	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1467	0,1467			
B-60 **	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1200	0,1200			
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,07	6,07	0,30	0,51	
	0491-167				1,1500	1,1500			
B-60	0491-175	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	8,36	8,36	0,82	1,36	
	0491-175				3,0800	3,0800			
B-60 *	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0397	0,0397			
B-60 **	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0326	0,0326			
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,47	6,47	0,40	0,66	
	1395-631				1,5000	1,5000			
B-60 *	0747-741	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,3233	0,3233			
B-60 **	0747-741	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,2650	0,2650			
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05			
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,17	9,17	0,98	1,64	
	1620-475				3,7100	3,7100			
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1597	0,1597			
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1310	0,1310			
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: M01AB05			
B-60	1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	C	10,94	10,94	1,35	2,25	
	1534-460				5,0900	5,0900			
B-60 *	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	C	0,1095	0,1095			
B-60 **	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	C	0,0900	0,0900			
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05			
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,83	6,83	0,48	0,80	
	1541-382				1,8200	1,8200			
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,33	8,33	0,81	1,35	
	1541-390				3,0600	3,0600			
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0790	0,0790			
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0648	0,0648			
DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml		SANDOZ				ATC: M01AB05			
B-60	1690-502	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,46	6,46	0,40	0,66	
	1690-502				1,4900	1,4900			
B-60 *	0770-255	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,3200	0,3200			
B-60 **	0770-255	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,2633	0,2633			
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05			
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,02	9,02	0,95	1,59	
	1541-374				3,5900	3,5900			
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1543	0,1543			
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1270	0,1270			
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05			
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,81	10,81	1,32	2,21	
	1645-092				4,9900	4,9900			
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1073	0,1073	+0,0000	+0,0000	
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0882	0,0882			

DICLOFENAC TEVA 25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AB05				
B-60	3016-581	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,89	6,89	0,50	0,83
	3016-581				1,8800	1,8800		
B-60 *	7701-725	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,4050	0,4050		
B-60 **	7701-725	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	0,3317	0,3317		
DICLOFENAC-K-TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AB05				
B-60	1626-480	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	1626-480				1,6200	1,6200		
B-60 *	0768-424	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0697	0,0697		
B-60 **	0768-424	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0573	0,0573		
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2195-634	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,60	6,60	0,43	0,72
	2195-634				1,6200	1,6200		
B-134 *	0779-009	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,0697	0,0697	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0779-009	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,0573	0,0573		
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01				
B-134	2195-642	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,58	30,58	4,87	8,19
	2195-642				21,0700	21,0700		
B-134 *	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,7190	2,7190	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,2330	2,2330		
DIFLUCAN 200 mg/100 ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01				
	0789-388	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml		80,7200	80,7200		
B-134 *	0789-388	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 poches)	1 zak 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 zakken)	R	9,2670	9,2670	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0789-388	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 poches)	1 zak 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 zakken)	R	8,5560	8,5560		
DIFLUCAN 400 mg/200 ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01				
	0789-396	5 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	5 zakken 200 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml		80,7200	80,7200		
B-134 *	0789-396	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml	R	18,5340	18,5340	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0789-396	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 2 mg/ml	R	17,1120	17,1120		
DIFLUCAN		PFIZER		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,60	6,60	0,43	0,72
	0476-341				1,6200	1,6200		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0900	2,0900	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,7200	1,7200		
DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01				
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,54	12,54	1,68	2,80
	1509-355				6,3400	6,3400		
B-134 *	0764-555	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	1,1686	1,1686	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-555	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,9600	0,9600		

DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,98	30,98	4,93	8,29
	1509-363				21,4300	21,4300		
B-134 *	0764-563	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	R	3,9514	3,9514	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-563	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	R	3,2457	3,2457		
DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		8,0700	8,0700		
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	R	10,4100	10,4100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	R	8,5500	8,5500		
DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,47	12,47	1,67	2,78
	0486-225				6,2800	6,2800		
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,8100	0,8100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6660	0,6660		
DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,58	30,58	4,87	8,19
	0286-559				21,0700	21,0700		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	68,89	68,89	7,80	11,80
	1731-363				54,8600	54,8600		
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,2630	3,2630	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9075	2,9075		
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C08DB01		
B-20	3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,54	11,54	1,47	2,46
	3075-819				5,5600	5,5600		
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	23,43	23,43	3,87	6,50
	3075-827				14,8200	14,8200		
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1571	0,1571		
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C08DB01		
B-20	3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	13,19	13,19	1,81	3,02
	3075-835				6,8400	6,8400		
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	27,39	27,39	4,42	7,43
	3075-843				18,2500	18,2500		
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2355	0,2355		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1935	0,1935		
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C08DB01		
B-20	3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,05	11,05	1,37	2,29
	3094-042				5,1700	5,1700		

B-20	3094-059	56 gélules à libération prolongée, 200 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	15,06	15,06	2,20	3,67
	3094-059				8,3000	8,3000		
B-20	3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,96	22,96	3,81	6,40
	3094-067				14,4600	14,4600		
B-20 *	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1904	0,1904		
B-20 **	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1564	0,1564		
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,58	12,58	1,69	2,82
	3094-075				6,3700	6,3700		
B-20	3094-083	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	17,53	17,53	2,71	4,52
	3094-083				10,2300	10,2300		
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,92	26,92	4,35	7,32
	3094-091				17,8400	17,8400		
B-20 *	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,2349	0,2349		
B-20 **	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,1930	0,1930		
DILTIAZEM TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	3026-895	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,07	11,07	1,38	2,29
	3026-895				5,1900	5,1900		
B-20	3026-903	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	23,04	23,04	3,82	6,42
	3026-903				14,5200	14,5200		
B-20 *	7702-780	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1912	0,1912		
B-20 **	7702-780	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1570	0,1570		
DILTIAZEM TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	3026-911	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,61	12,61	1,69	2,82
	3026-911				6,3900	6,3900		
B-20	3026-929	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,98	26,98	4,36	7,33
	3026-929				17,8900	17,8900		
B-20 *	7702-798	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,2356	0,2356		
B-20 **	7702-798	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,1935	0,1935		
DIMITONE 25 mg		ROCHE		ATC: C07AG02				
B-16	0493-361	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	18,85	17,64	3,94	5,77
	0493-361				11,2500	10,3100		
B-16 *	0736-066	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2593	0,2377	+0,0216	+0,0216
B-16 **	0736-066	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2130	0,1952		
DIPRIVAN 1 %		ASTRAZENECA		ATC: N01AX10				
	0729-780	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		6,2400	5,8700		
A-30 *	0729-780	1 ampoule 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 ampul 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	1,6100	1,5160	+0,0940	+0,0940
A-30 **	0729-780	1 ampoule 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 ampul 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	1,3220	1,2440		
DIPRIVAN 1 %		ASTRAZENECA		ATC: N01AX10				
	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		6,0900	5,9100		
A-30 *	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	7,8600	7,6300	+0,2300	+0,2300
A-30 **	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	6,4600	6,2600		

DIPRIVAN 1 %		ASTRAZENECA				ATC: N01AX10			
	0733-642	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml			3,3700	3,1700		
A-30 *	0733-642	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R		4,3500	4,0900	+0,2600	+0,2600
A-30 **	0733-642	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R		3,5700	3,3600		
DIPRIVAN 2 %		ASTRAZENECA				ATC: N01AX10			
	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml			9,0100	8,7400		
A-30 *	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	R		11,6300	11,2800	+0,3500	+0,3500
A-30 **	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	R		9,5500	9,2600		
DIPRIVAN 2 %		ASTRAZENECA				ATC: N01AX10			
	0762-468	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml			4,9900	4,6900		
A-30 *	0762-468	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	R		6,4400	6,0500	+0,3900	+0,3900
A-30 **	0762-468	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	R		5,2900	4,9700		
DITROPAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: G04BD04			
Cx-9	0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R		8,11	6,63	3,80	3,80
	0092-114					2,8900	1,6400		
Cx-9	0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R		12,44	9,95	8,60	8,60
	0092-189					6,2600	4,3200		
Cx-9 *	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R		0,0808	0,0557	+0,0251	+0,0251
Cx-9 **	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R		0,0664	0,0458		
DOBUTAMINE EG 250 mg/20 ml		EUROGENERICS				ATC: C01CA07			
	0782-227	1 ampoule 20 ml solution à diluer pour perfusion, 12,5 mg/ml	1 ampul 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12,5 mg/ml			3,5800	3,5800		
B-29 *	0782-227	1 ampoule 20 ml solution à diluer pour perfusion, 12,5 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12,5 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		4,6200	4,6200		
B-29 **	0782-227	1 ampoule 20 ml solution à diluer pour perfusion, 12,5 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12,5 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		3,7900	3,7900		
DOBUTREXYLAN		MYLAN				ATC: C01CA07			
	0732-255	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml			39,1800	35,9100		
B-29 *	0732-255	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml	R		4,8640	4,5170	+0,3470	+0,3470
B-29 **	0732-255	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml	R		4,1530	3,8060		
DOGMATIL 200 mg (Olympe-Pharma)		OLYMPO-PHARMA				ATC: N05AL01			
B-72	1574-136	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R		9,91	7,93	2,71	3,19
	1574-136					4,2900	2,7400		
B-72 *	0790-204	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		0,4617	0,2950	+0,1667	+0,1667
B-72 **	0790-204	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		0,3792	0,2417		
DOGMATIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL01			
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R		10,08	8,06	2,77	3,28
	0040-766					4,4200	2,8400		
B-72 *	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		0,4750	0,3058	+0,1692	+0,1692
B-72 **	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		0,3908	0,2508		

DOLZAM Retard 100 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-322	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	18,32	14,66	5,78	7,19
	2085-322				10,8400	7,9900		
B-56 *	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2498	0,1841	+0,0657	+0,0657
B-56 **	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2052	0,1513		
DOLZAM Retard 150 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-306	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	23,65	18,92	7,73	9,73
	2085-306				14,9900	11,3100		
B-56 *	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	R	0,3454	0,2607	+0,0847	+0,0847
B-56 **	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	R	0,2838	0,2141		
DOLZAM Retard 200 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	28,26	22,61	9,41	11,92
	2085-280				19,0200	14,1800		
B-56 *	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4384	0,3268	+0,1116	+0,1116
B-56 **	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3600	0,2684		
DOLZAM Retard 75 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-330	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	16,06	12,95	4,88	6,05
	2085-330				9,0800	6,6600		
B-56 *	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,2093	0,1534	+0,0559	+0,0559
B-56 **	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1718	0,1261		
DOLZAM UNO 150		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-356	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,06	12,95	4,88	6,05
	1575-356				9,0800	6,6600		
B-56 *	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4186	0,3068	+0,1118	+0,1118
B-56 **	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3436	0,2521		
DOLZAM UNO 200		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-364	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,12	14,65	5,59	7,00
	1575-364				10,6800	7,9800		
B-56 *	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	0,4921	0,3679	+0,1242	+0,1242
B-56 **	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	0,4043	0,3021		
DOLZAM UNO 300		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-372	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	16,06	12,95	4,88	6,05
	1575-372				9,0800	6,6600		
B-56 *	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,8371	0,6136	+0,2235	+0,2235
B-56 **	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,6871	0,5043		
DOLZAM UNO 400		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-380	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	18,12	14,65	5,59	7,00
	1575-380				10,6800	7,9800		
B-56 *	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,9843	0,7357	+0,2486	+0,2486
B-56 **	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,8086	0,6043		
DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1169-317	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	8,63	6,90	2,23	2,57
	1169-317				3,2900	1,8900		
B-56	1169-309	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	10,94	8,75	3,09	3,68
	1169-309				5,0900	3,3800		
B-56 *	0743-807	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	0,6570	0,4360	+0,2210	+0,2210
B-56 **	0743-807	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	0,5400	0,3580		

DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,74	7,80	2,64	3,11
	1269-570				4,1600	2,6400		
B-56	1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	13,15	10,52	3,89	4,73
	1169-283				6,8200	4,7600		
B-56 *	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1467	0,1023	+0,0444	+0,0444
B-56 **	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1205	0,0842		
DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1169-291	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,44	6,76	2,15	2,46
	1169-291				3,1400	1,7600		
B-56	1207-885	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	13,15	10,52	3,89	4,73
	1207-885				6,8200	4,7600		
B-56	1414-937	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	16,81	13,45	5,23	6,47
	1414-937				9,6700	7,0400		
B-56 *	0743-823	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2496	0,1818	+0,0678	+0,0678
B-56 **	0743-823	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2050	0,1492		
DORMICUM 15 mg/3 ml		ROCHE		ATC: N05CD08				
	0736-264	2 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	2 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		1,6200	1,4200		
A-30 *	0736-264	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	R	1,0450	0,9150	+0,1300	+0,1300
A-30 **	0736-264	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	R	0,8600	0,7550		
DORMICUM 50 mg/10 ml		ROCHE		ATC: N05CD08				
	0761-007	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,7200	11,1200		
A-30 *	0761-007	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	3,2840	2,8700	+0,4140	+0,4140
A-30 **	0761-007	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	2,6960	2,3580		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,6800	6,6800		
A-25 *	7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	8,6200	8,6200		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	7,0800	7,0800		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		29,7400	29,7400		
A-25 *	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	38,3800	38,3800		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	31,5200	31,5200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		106,3800	106,3800		
A-25 *	7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	119,8700	119,8700		
A-25 **	7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	112,7600	112,7600		
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01				
	0787-713	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,8800	6,8800		
A-25 *	0787-713	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	8,8800	8,8800		
A-25 **	0787-713	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	7,2900	7,2900		

DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-721	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		29,7400	29,7400	
A-25 *	0787-721	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	38,3800	38,3800	
A-25 **	0787-721	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	31,5200	31,5200	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-739	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		59,4700	59,4700	
A-25 *	0787-739	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	70,1500	70,1500	
A-25 **	0787-739	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	63,0400	63,0400	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-747	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		111,4500	111,4500	
A-25 *	0787-747	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	125,2500	125,2500	
A-25 **	0787-747	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	118,1400	118,1400	
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0756-916	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,6800	6,6800	
A-25 *	0756-916	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	8,6200	8,6200	
A-25 **	0756-916	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	7,0800	7,0800	
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		29,7400	29,7400	
A-25 *	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	38,3800	38,3800	
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	31,5200	31,5200	
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		106,3800	106,3800	
A-25 *	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	119,8700	119,8700	
A-25 **	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	G	112,7600	112,7600	
DOXORUBIN		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0743-708	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		111,4500	111,4500	
A-25 *	0743-708	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	125,2500	125,2500	+0,0000
A-25 **	0743-708	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	118,1400	118,1400	
DOXORUBIN		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0743-575	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		30,9600	30,9600	
A-25 *	0743-575	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	39,9300	39,9300	+0,0000
A-25 **	0743-575	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	32,8200	32,8200	
DOXORUBIN		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0743-567	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,8800	6,8800	
A-25 *	0743-567	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	8,8800	8,8800	+0,0000
A-25 **	0743-567	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	7,2900	7,2900	

DOXYCYCLINE EG		EUROGENERIC				ATC: J01AA02			
B-118	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	8,42	8,42	0,83	1,38	
	1334-598				3,1200	3,1200			
B-118 *	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,4030	0,4030			
B-118 **	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3310	0,3310			
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERIC				ATC: J01AA02			
B-118	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,74	6,74	0,46	0,77	
	1334-580				1,7400	1,7400			
B-118 *	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2250	0,2250			
B-118 **	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1840	0,1840			
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02			
B-118	1593-920	10 comprimés dispersibles, 100 mg	10 dispergeerbare tabletten, 100 mg	C	6,69	6,69	0,45	0,75	
	1593-920				1,7000	1,7000			
B-118 *	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	C	0,2190	0,2190			
B-118 **	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	C	0,1800	0,1800			
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02			
B-118	1593-938	10 comprimés dispersibles, 200 mg	10 dispergeerbare tabletten, 200 mg	C	8,26	8,26	0,80	1,33	
	1593-938				3,0000	3,0000			
B-118 *	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	C	0,3870	0,3870			
B-118 **	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	C	0,3180	0,3180			
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: J01AA02			
B-118	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,74	6,74	0,46	0,77	
	1597-129				1,7400	1,7400			
B-118 *	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2250	0,2250			
B-118 **	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1840	0,1840			
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02			
B-118	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	6,83	6,83	0,48	0,80	
	0891-259				1,8200	1,8200			
B-118 *	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000	
B-118 **	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1930	0,1930			
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02			
B-118	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	8,49	8,49	0,84	1,41	
	0891-267				3,1800	3,1800			
B-118 *	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,4100	0,4100	+0,0000	+0,0000	
B-118 **	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3370	0,3370			
DURACEF 250 mg/5 ml		PHARMASWISS				ATC: J01DB05			
B-110	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	8,86	7,09	2,32	2,68	
	0838-276				3,4700	2,0600			
B-110 *	0705-897	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,2800	0,1663	+0,1137	+0,1137	
B-110 **	0705-897	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,2300	0,1363			
DURACEF 500 mg		PHARMASWISS				ATC: J01DB05			
B-110	0838-250	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	11,35	9,08	3,24	3,88	
	0838-250				5,4100	3,6400			
B-110 *	0705-871	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4363	0,2938	+0,1425	+0,1425	
B-110 **	0705-871	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,3581	0,2413			
DURACEF 500 mg/5 ml		PHARMASWISS				ATC: J01DB05			
B-110	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	10,81	8,65	3,04	3,62	
	1204-965				4,9900	3,3000			
B-110 *	0744-094	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	0,4025	0,2663	+0,1362	+0,1362	
B-110 **	0744-094	5 ml suspension buvable, 100 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	0,3306	0,2188			

DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	55,00	55,00	7,80	11,80	
	1278-316				42,6100	42,6100			
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	93,83	93,83	7,80	11,80	
	2218-261				77,5300	77,5300			
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	8,9290	8,9290	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	8,2180	8,2180			
DUROGESIC 100 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-717	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	55,00	55,00	7,80	11,80	
	3147-717				42,6100	42,6100			
B-56	3097-581	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	93,83	93,83	7,80	11,80	
	3097-581				77,5300	77,5300			
B-56 *	7707-623	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	8,9290	8,9290	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	7707-623	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	8,2180	8,2180			
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	15,87	15,87	2,37	3,95	
	2265-627				8,9300	8,9300			
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	26,65	26,65	4,32	7,25	
	2265-619				17,6000	17,6000			
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	2,2710	2,2710	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	1,8660	1,8660			
DUROGESIC 12 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-428	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	15,87	15,87	2,37	3,95	
	3147-428				8,9300	8,9300			
B-56	3097-540	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	26,65	26,65	4,32	7,25	
	3097-540				17,6000	17,6000			
B-56 *	7707-581	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	2,2710	2,2710	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	7707-581	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	1,8660	1,8660			
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	19,98	19,98	3,22	5,37	
	1278-332				12,1400	12,1400			
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	33,84	33,84	5,33	8,96	
	2218-279				23,9300	23,9300			
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	3,0880	3,0880	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	2,5370	2,5370			
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-675	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	19,98	19,98	3,22	5,37	
	3147-675				12,1400	12,1400			
B-56	3097-557	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	33,84	33,84	5,33	8,96	
	3097-557				23,9300	23,9300			
B-56 *	7707-599	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	3,0880	3,0880	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	7707-599	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	2,5370	2,5370			

DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	33,24	33,24	5,25	8,82
	1278-308				23,4200	23,4200		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	58,33	58,33	7,80	11,80
	2218-253				45,5500	45,5500		
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	5,5390	5,5390	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	4,8280	4,8280	B-56	3147-683
DUROGESIC 50 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AB03				
B-56	3147-683	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	33,24	33,24	5,25	8,82
	3147-683				23,4200	23,4200		
B-56	3097-565	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	58,33	58,33	7,80	11,80
	3097-565				45,5500	45,5500		
B-56 *	7707-607	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	5,5390	5,5390	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-607	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	4,8280	4,8280	B-56	3147-683
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	44,74	44,74	6,87	11,56
	1278-324				33,5600	33,5600		
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	78,18	78,18	7,80	11,80
	2218-246				63,1700	63,1700		
B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	7,4070	7,4070	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	6,6960	6,6960		
DUROGESIC 75 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AB03				
B-56	3147-709	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	44,74	44,74	6,87	11,56
	3147-709				33,5600	33,5600		
B-56	3097-573	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	78,18	78,18	7,80	11,80
	3097-573				63,1700	63,1700		
B-56 *	7707-615	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	7,4070	7,4070	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-615	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	6,6960	6,6960		
DUSPATALIN		ABBOTT		ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	9,29	7,43	5,20	5,20
	0014-845				3,8000	2,3600		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	13,42	10,74	9,65	9,65
	1082-346				7,0300	4,9300		
Cx-10 *	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0756	0,0530	+0,0226	+0,0226
Cx-10 **	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0621	0,0436		
EFUDIX		MEDA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	20,06	16,05	4,01	4,01
	0038-521				12,1900	9,0700		
A-36 *	0706-044	1 g pommade, 50 mg/g	1 g zalf, 50 mg/g	R	0,7865	0,5850	+0,2015	+0,2015
A-36 **	0706-044	1 g pommade, 50 mg/g	1 g zalf, 50 mg/g	R	0,6460	0,4805		

ELEONOR 0,15 mg/0,03 mg		SANDOZ		ATC: G03AA07				
Cx-2	2892-818	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	16,37	16,37	13,18	13,18
	2892-818				9,3200	9,3200		
Cx-2	2885-754	63 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	7,85	7,85	3,80	3,80
	2885-754				2,6900	2,6900		
Cx-2	2885-713	126 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	10,24	10,24	6,44	6,44
	2885-713				4,5500	4,5500		
Cx-2 *	0753-087	21 comprimé pelliculé, 0,15 mg / 0,03 mg	21 omhulde tablet, 0,15 mg / 0,03 mg	G	0,9254	0,9254		
Cx-2 **	0753-087	21 comprimé pelliculé, 0,15 mg / 0,03 mg	21 omhulde tablet, 0,15 mg / 0,03 mg	G	0,7600	0,7600		
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03				
	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		36,0900	36,0900		
A-23 *	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	45,3700	45,3700	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	38,2600	38,2600		
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03				
	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		72,1900	72,1900		
A-23 *	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	83,6300	83,6300	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	76,5200	76,5200		
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03				
	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		144,3700	144,3700		
A-23 *	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	160,1400	160,1400	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	153,0300	153,0300		
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	1552-017	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	6,54	6,54	0,42	0,69
	1552-017				1,5700	1,5700		
B-15 *	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0725	0,0725	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0593	0,0593		
EMCONCOR MITIS		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0275-438	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,63	7,63	0,67	1,11
	0275-438				2,5100	2,5100		
B-15	0275-446	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	9,54	9,54	1,06	1,77
	0275-446				4,0000	4,0000		
B-15 *	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0921	0,0921	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0757	0,0757		
EMCONCOR		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0600-254	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	10,20	10,20	1,20	1,99
	0600-254				4,5100	4,5100		
B-15	0600-262	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	13,68	13,68	1,92	3,20
	0600-262				7,2300	7,2300		
B-15 *	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1666	0,1666	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1368	0,1368		
EMCONCOR (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	2991-065	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,53	12,75	2,50	3,65
	2991-065				7,1000	6,5000		
B-15 *	7700-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1636	0,1498	+0,0138	+0,0138
B-15 **	7700-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1345	0,1230		

EMCONCOR MITIS (PI-PHARMA) 5 mg		PI-PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	2991-040	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,46	9,03	1,38	2,02
	2991-040				3,9300	3,6000		
B-15 *	7700-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0905	0,0830	+0,0075	+0,0075
B-15 **	7700-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0745	0,0682		
EMCORETIC 10/25 (PharmaPartner)		PHARMAPARTNER		ATC: C07BB07				
B-15	2067-049	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	13,78	12,99	2,56	3,75
	2067-049				7,3000	6,6900		
B-15 *	0775-320	1 comprimé, 10 mg / 25 mg	1 tablet, 10 mg / 25 mg	R	0,1682	0,1541	+0,0141	+0,0141
B-15 **	0775-320	1 comprimé, 10 mg / 25 mg	1 tablet, 10 mg / 25 mg	R	0,1382	0,1266		
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	10,03	10,03	1,16	1,94
	1151-968				4,3800	4,3800		
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg / 12,5 mg	1 tablet, 5 mg / 12,5 mg	R	0,1009	0,1009	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg / 12,5 mg	1 tablet, 5 mg / 12,5 mg	R	0,0829	0,0829		
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-372	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	10,75	10,75	1,31	2,18
	1151-372				4,9400	4,9400		
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	14,53	14,53	2,09	3,49
	1151-380				7,8900	7,8900		
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg / 25 mg	1 tablet, 10 mg / 25 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg / 25 mg	1 tablet, 10 mg / 25 mg	R	0,1493	0,1493		
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02				
B-21	1670-785	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,66	9,66	1,08	1,81
	1670-785				4,0900	4,0900		
B-21	1670-793	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	10,32	10,32	1,22	2,04
	1670-793				4,6100	4,6100		
B-21	1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,77	14,77	2,14	3,57
	1753-011				8,0700	8,0700		
B-21 *	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062		
B-21 **	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0872	0,0872		
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02				
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,20	6,20	0,33	0,56
	1670-777				1,2600	1,2600		
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0479	0,0479		
ENALAPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C09AA02				
B-21	1588-607	56 comprimés sécables, 20 mg	56 deelbare tabletten, 20 mg	G	10,96	10,96	1,35	2,25
	1588-607				5,1000	5,1000		
B-21 *	0766-295	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1175	0,1175		
B-21 **	0766-295	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,0966	0,0966		
ENALAPRIL MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C09AA02				
B-21	1588-599	28 comprimés sécables, 5 mg	28 deelbare tabletten, 5 mg	G	6,06	6,06	0,30	0,50
	1588-599				1,1400	1,1400		
B-21 *	0766-329	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0766-329	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	10,96	10,96	1,35	2,25
	1576-883				5,1000	5,1000		
B-21	1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,77	14,77	2,14	3,57
	1645-068				8,0700	8,0700		
B-21 *	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062		
B-21 **	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0872	0,0872		

ENALAPRIL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	2274-736	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg	C	16,47	16,47	2,49	4,15
	2274-736				9,4000	9,4000		
B-21 *	0782-425	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	C	0,2426	0,2426		
B-21 **	0782-425	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	C	0,1992	0,1992		
ENALAPRIL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	2274-751	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	C	20,50	20,50	3,33	5,54
	2274-751				12,5400	12,5400		
B-21 *	0782-805	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	C	0,3236	0,3236		
B-21 **	0782-805	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	C	0,2658	0,2658		
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,13	6,13	0,32	0,53
	1576-867				1,2000	1,2000		
B-21 *	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0554	0,0554		
B-21 **	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
ENTOCORT		ASTRAZENECA		ATC: A07EA06				
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	65,27	65,27	9,70	14,70
	1344-365				51,6700	51,6700		
B-55 *	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,6188	0,6188	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5477	0,5477		
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB03				
	0791-632	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,3000	6,3000		
A-25 *	0791-632	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	8,1300	8,1300		
A-25 **	0791-632	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	6,6800	6,6800		
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB03				
	0791-640	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		31,5200	31,5200		
A-25 *	0791-640	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	40,5200	40,5200		
A-25 **	0791-640	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	33,4100	33,4100		
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB03				
	0791-657	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		126,0500	126,0500		
A-25 *	0791-657	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	140,7200	140,7200		
A-25 **	0791-657	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	133,6100	133,6100		
EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01DB03				
A-25	2481-109	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	42,43	42,43	0,00	0,00
	2481-109				31,5200	31,5200		
A-25 *	0788-794	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	40,5200	40,5200		
A-25 **	0788-794	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	33,4100	33,4100		
EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01DB03				
A-25	2481-125	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	146,77	146,77	0,00	0,00
	2481-125				126,0500	126,0500		
A-25 *	0788-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	140,7200	140,7200		
A-25 **	0788-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	133,6100	133,6100		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-188	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		6,5000	6,5000	
A-25 *	0752-188	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	8,3900	8,3900	
A-25 **	0752-188	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	6,8900	6,8900	
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-170	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		12,9800	12,9800	
A-25 *	0752-170	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	16,7500	16,7500	
A-25 **	0752-170	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	13,7600	13,7600	
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-162	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		32,4900	32,4900	
A-25 *	0752-162	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	41,5500	41,5500	
A-25 **	0752-162	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	34,4400	34,4400	
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-154	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		129,9500	129,9500	
A-25 *	0752-154	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	144,8600	144,8600	
A-25 **	0752-154	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	137,7500	137,7500	
EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01DB03			
	0752-592	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		32,4900	32,4900	
A-25 *	0752-592	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	41,5500	41,5500	
A-25 **	0752-592	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	34,4400	34,4400	
EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01DB03			
	0752-584	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		129,9500	129,9500	
A-25 *	0752-584	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	144,8600	144,8600	
A-25 **	0752-584	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	137,7500	137,7500	
EPIRUBICINE MYLAN 10 mg/5 ml		MYLAN		ATC: L01DB03			
A-25	2575-470	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	11,50	11,50	0,00
	2575-470				5,5300	5,5300	
A-25 *	0791-095	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	7,1400	7,1400	
A-25 **	0791-095	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	5,8600	5,8600	
EPIRUBICINE MYLAN 20 mg/10 ml		MYLAN		ATC: L01DB03			
A-25	2575-488	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	21,06	21,06	0,00
	2575-488				12,9800	12,9800	
A-25 *	0791-129	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	16,7500	16,7500	
A-25 **	0791-129	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	G	13,7600	13,7600	

EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01DB03					
A-25	2566-909	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	43,52	43,52	0,00	0,00
	2566-909				32,4900	32,4900		
A-25 *	0790-618	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	41,5500	41,5500		
A-25 **	0790-618	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	34,4400	34,4400		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01DB03					
A-25	2566-917	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	151,01	151,01	0,00	0,00
	2566-917				129,9500	129,9500		
A-25 *	0790-626	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	144,8600	144,8600		
A-25 **	0790-626	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	137,7500	137,7500		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01DB03					
A-25	3040-391	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	80,14	80,14	0,00	0,00
	3040-391				64,9700	64,9700		
A-25 *	0790-964	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	75,9800	75,9800		
A-25 **	0790-964	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	68,8700	68,8700		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01DB03					
A-25	3040-375	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	3040-375				6,5000	6,5000		
A-25	3040-383	5 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	43,51	43,51	0,00	0,00
	3040-383				32,4800	32,4800		
A-25 *	0790-600	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	8,3080	8,3080		
A-25 **	0790-600	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	6,8860	6,8860		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: L01DB03					
	0794-578	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		6,3000	6,3000		
A-25 *	0794-578	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	8,1300	8,1300		
A-25 **	0794-578	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	6,6800	6,6800		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: L01DB03					
	0794-594	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		31,5100	31,5100		
A-25 *	0794-594	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	40,5100	40,5100		
A-25 **	0794-594	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	33,4000	33,4000		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB03			
	0794-560	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		94,5500	94,5500	
A-25 *	0794-560	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	107,3300	107,3300	
A-25 **	0794-560	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	100,2200	100,2200	
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB03			
	0794-602	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		126,0400	126,0400	
A-25 *	0794-602	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	140,7100	140,7100	
A-25 **	0794-602	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	133,6000	133,6000	
EPOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CB01			
	0791-020	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		29,9000	29,9000	
A-28 *	0791-020	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	38,5900	38,5900	+0,0000
A-28 **	0791-020	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	31,6900	31,6900	
EPOSIN		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CB01			
	0744-441	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		5,6600	5,6600	
A-28 *	0744-441	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	7,3000	7,3000	+0,0000
A-28 **	0744-441	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	6,0000	6,0000	
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-695	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		5,6600	5,6600	
A-28 *	0788-695	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	7,3000	7,3000	
A-28 **	0788-695	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	6,0000	6,0000	
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-703	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		11,3100	11,3100	
A-28 *	0788-703	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	14,6000	14,6000	
A-28 **	0788-703	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	11,9900	11,9900	
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-711	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		22,6300	22,6300	
A-28 *	0788-711	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	29,2000	29,2000	
A-28 **	0788-711	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	23,9900	23,9900	
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-729	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		59,8000	59,8000	
A-28 *	0788-729	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	G	70,5000	70,5000	
A-28 **	0788-729	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	G	63,3900	63,3900	
EUSAPRIM 400 mg/80 mg		ASPEN EUROPE		ATC: J01EE01			
B-131	0099-853	20 comprimés, 400 mg / 80 mg	20 tabletten, 400 mg / 80 mg	R	7,06	6,06	1,30
	0099-853				2,0300	1,1400	
B-131 *	0706-812	1 comprimé, 400 mg / 80 mg	1 tablet, 400 mg / 80 mg	R	0,1310	0,0735	+0,0575
B-131 **	0706-812	1 comprimé, 400 mg / 80 mg	1 tablet, 400 mg / 80 mg	R	0,1075	0,0605	

EUSAPRIM FORTE		ASPEN EUROPE				ATC: J01EE01			
B-131	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,06	6,06	1,30	1,50	
	0040-659				2,0300	1,1400			
B-131 *	0706-853	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	1 tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2620	0,1470	+0,1150	+0,1150	
B-131 **	0706-853	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	1 tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2150	0,1210			
FARMORUBICINE 10 mg		PFIZER				ATC: L01DB03			
A-25	0014-365	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	12,75	12,75	0,00	0,00	
	0014-365				6,5000	6,5000			
A-25 *	0727-735	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	8,3900	8,3900	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0727-735	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	6,8900	6,8900			
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial		PFIZER				ATC: L01DB03			
A-25	1405-224	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,75	12,75	0,00	0,00	
	1405-224				6,5000	6,5000			
A-25 *	0749-747	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	8,3900	8,3900	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0749-747	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	6,8900	6,8900			
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial		PFIZER				ATC: L01DB03			
A-25	2222-941	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	151,01	151,01	0,00	0,00	
	2222-941				129,9500	129,9500			
A-25 *	0780-882	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	144,8600	144,8600	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0780-882	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	137,7500	137,7500			
FARMORUBICINE 50 mg		PFIZER				ATC: L01DB03			
A-25	0070-243	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	R	43,52	43,52	0,00	0,00	
	0070-243				32,4900	32,4900			
A-25 *	0727-743	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	R	41,5500	41,5500	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0727-743	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	R	34,4400	34,4400			
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial		PFIZER				ATC: L01DB03			
A-25	1405-232	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	43,52	43,52	0,00	0,00	
	1405-232				32,4900	32,4900			
A-25 *	0749-754	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	41,5500	41,5500	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0749-754	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	34,4400	34,4400			
FELDENE 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AC01			
B-63	2433-076	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	12,02	12,02	1,57	2,62	
	2433-076				5,9300	5,9300			
B-63 *	0786-442	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2550	0,2550	+0,0000	+0,0000	
B-63 **	0786-442	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2097	0,2097			
FELDENE DISPERS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AC01			
B-63	1665-405	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	12,16	11,86	1,84	2,87	
	1665-405				6,0400	5,8100			
B-63 *	0771-279	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2597	0,2500	+0,0097	+0,0097	
B-63 **	0771-279	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2133	0,2053			
FELDENE DISPERSAL		PFIZER				ATC: M01AC01			
B-63	0841-577	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	R	12,16	12,16	1,60	2,67	
	0841-577				6,0400	6,0400			

B-63 *	0730-044	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2597	0,2597	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0730-044	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2133	0,2133		
FELDENE DISPERSAL 20 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: M01AC01				
B-63	2627-255	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	R	12,16	12,16	1,60	2,67
	2627-255				6,0400	6,0400		
B-63 *	0793-653	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2597	0,2597	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0793-653	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2133	0,2133		
FELDENE LYOTABS		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	15,20	12,16	4,64	5,71
	1199-058				8,4100	6,0400		
B-63 *	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,3617	0,2597	+0,1020	+0,1020
B-63 **	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,2970	0,2133		
FELDENE LYOTABS 20 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: M01AC01				
B-63	2841-369	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	12,66	12,16	2,10	3,17
	2841-369				6,4300	6,0400		
B-63 *	0757-344	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2767	0,2597	+0,0170	+0,0170
B-63 **	0757-344	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2133		
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2354-421	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	15,02	12,02	4,57	5,62
	2354-421				8,2700	5,9300		
B-63 *	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,3557	0,2550	+0,1007	+0,1007
B-63 **	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,2923	0,2097		
FELDENE		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0084-145	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	7,73	7,73	0,68	1,14
	0084-145				2,5800	2,5800		
B-63 *	0730-382	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	0,5550	0,5550	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0730-382	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	0,4550	0,4550		
FELDENE		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0808-394	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	8,49	8,49	0,84	1,41
	0808-394				3,1800	3,1800		
B-63 *	0706-986	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1367	0,1367	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0706-986	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1123	0,1123		
FELDENE		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	12,16	12,16	1,60	2,67
	0808-410				6,0400	6,0400		
B-63 *	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2597	0,2597	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2133	0,2133		
FELDENE		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	7,99	7,99	0,74	1,23
	0867-630				2,7900	2,7900		
B-63 *	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,3000	0,3000	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,2467	0,2467		
FELODIPINE EG Retard 10 mg		EUROGENERICs		ATC: C08CA02				
B-20	2072-783	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,06	11,06	1,37	2,29
	2072-783				5,1800	5,1800		
B-20	2559-789	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,53	23,53	3,88	6,52
	2559-789				14,9000	14,9000		
B-20 *	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1962	0,1962		
B-20 **	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1611	0,1611		

FELODIPINE EG Retard 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02					
B-20	2072-767	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,77	7,77	0,69	1,16	
	2072-767				2,6200	2,6200			
B-20	2559-797	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,35	16,35	2,47	4,11	
	2559-797				9,3000	9,3000			
B-20 *	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1224	0,1224			
B-20 **	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1006	0,1006			
FELODIPINE RETARD MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: C08CA02					
B-20	1731-173	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,62	11,62	1,49	2,48	
	1731-173				5,6200	5,6200			
B-20 *	0775-197	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,2417	0,2417			
B-20 **	0775-197	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1987	0,1987			
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02					
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	10,94	10,94	1,35	2,25	
	1790-906				5,0900	5,0900			
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,90	23,90	3,93	6,60	
	2159-739				15,1900	15,1900			
B-20 *	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1960	0,1960			
B-20 **	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1610	0,1610			
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02					
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,66	7,66	0,67	1,12	
	1796-986				2,5400	2,5400			
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,55	16,55	2,51	4,18	
	2159-721				9,4600	9,4600			
B-20 *	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1221	0,1221			
B-20 **	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1003	0,1003			
FENTANYL JANSSEN		JANSSEN-CILAG		ATC: N01AH01					
	0707-059	50 ampoule 10 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	50 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml		27,8000	27,8000			
A-30 *	0707-059	1 ampoule 10 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml	R	0,7176	0,7176	+0,0000	+0,0000	
A-30 **	0707-059	1 ampoule 10 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml	R	0,5894	0,5894			
FENTANYL JANSSEN		JANSSEN-CILAG		ATC: N01AH01					
	0707-042	30 ampoules 2 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml		4,2300	4,2300			
A-30 *	0707-042	1 ampoule 2 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml	R	0,1820	0,1820	+0,0000	+0,0000	
A-30 **	0707-042	1 ampoule 2 ml solution injectable, 78,5 µg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 78,5 µg/ml	R	0,1493	0,1493			
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03					
B-56	2658-482	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	59,48	59,48	7,80	11,80	
	2658-482				46,5600	46,5600			
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	98,69	98,69	7,80	11,80	
	2658-490				81,9800	81,9800			
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	9,4010	9,4010			
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	8,6900	8,6900			
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03					
B-56	2658-342	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	16,81	16,81	2,56	4,27	
	2658-342				9,6700	9,6700			
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	27,40	27,40	4,42	7,43	
	2658-359				18,2600	18,2600			
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	2,3560	2,3560			
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	1,9360	1,9360			

FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03			
B-56	2658-375	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	21,28	21,28	3,49	5,82	
	2658-375				13,1600	13,1600			
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	30,69	30,69	4,89	8,21	
	2658-383				21,1600	21,1600			
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,7310	2,7310			
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,2430	2,2430			
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03			
B-56	2658-409	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	35,49	35,49	5,56	9,36	
	2658-409				25,4000	25,4000			
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	61,31	61,31	7,80	11,80	
	2658-417				48,1700	48,1700			
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	5,8170	5,8170			
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	5,1060	5,1060			
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03			
B-56	2658-441	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	48,25	48,25	7,37	11,80	
	2658-441				36,6600	36,6600			
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	82,11	82,11	7,80	11,80	
	2658-458				66,7800	66,7800			
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	7,7900	7,7900			
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	7,0790	7,0790			
FENTANYL MATRIX MYLAN 100 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03			
B-56	3004-298	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	98,72	98,72	7,80	11,80	
	3004-298				82,0100	82,0100			
B-56 *	7701-444	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	9,4040	9,4040			
B-56 **	7701-444	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	8,6930	8,6930			
FENTANYL MATRIX MYLAN 12 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03			
B-56	3004-256	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	27,42	27,42	4,42	7,44	
	3004-256				18,2800	18,2800			
B-56 *	7701-402	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	2,3590	2,3590			
B-56 **	7701-402	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	1,9380	1,9380			
FENTANYL MATRIX MYLAN 25 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03			
B-56	3004-264	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	33,85	33,85	5,33	8,96	
	3004-264				23,9400	23,9400			
B-56 *	7701-410	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	3,0890	3,0890			
B-56 **	7701-410	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	2,5380	2,5380			
FENTANYL MATRIX MYLAN 50 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03			
B-56	3004-272	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	61,31	61,31	7,80	11,80	
	3004-272				48,1700	48,1700			

B-56 *	7701-428	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	5,8170	5,8170		
B-56 **	7701-428	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	5,1060	5,1060		
FENTANYL MATRIX MYLAN 75 µg/h		MYLAN		ATC: N02AB03				
B-56	3004-280	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	82,11	82,11	7,80	11,80
	3004-280				66,7800	66,7800		
B-56 *	7701-436	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	7,7900	7,7900		
B-56 **	7701-436	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	G	7,0790	7,0790		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	57,76	57,76	7,80	11,80
	2445-427				45,0400	45,0400		
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	98,69	98,69	7,80	11,80
	2445-435				81,9800	81,9800		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	9,4010	9,4010		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	8,6900	8,6900		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-351	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	12,97	12,97	1,77	2,95
	2445-351				6,6800	6,6800		
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	26,12	26,12	4,24	7,13
	2994-374				17,1300	17,1300		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,2110	2,2110		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	1,8160	1,8160		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-369	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	20,89	20,89	3,41	5,68
	2445-369				12,8400	12,8400		
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	30,69	30,69	4,89	8,21
	2445-377				21,1600	21,1600		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,7310	2,7310		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,2430	2,2430		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	34,77	34,77	5,46	9,19
	2445-385				24,7600	24,7600		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	61,31	61,31	7,80	11,80
	2445-393				48,1700	48,1700		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	5,8170	5,8170		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	5,1060	5,1060		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	46,92	46,92	7,18	11,80
	2445-401				35,4800	35,4800		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	82,11	82,11	7,80	11,80
	2445-419				66,7800	66,7800		

B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	7,7900	7,7900		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm²	G	7,0790	7,0790		
FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C01BC04			
B-8	2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,32	24,32	3,99	6,70
	2401-701				15,5400	15,5400		
B-8 *	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2005	0,2005		
B-8 **	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1647	0,1647		
FLECAINIDE MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: C01BC04			
B-8	1796-267	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	18,38	18,38	2,89	4,81
	1796-267				10,8900	10,8900		
B-8	1764-182	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	30,66	30,66	4,88	8,21
	1764-182				21,1300	21,1300		
B-8 *	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-8 **	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C01BC04			
B-8	3120-755	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,71	19,71	3,16	5,27
	3120-755				11,9200	11,9200		
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,63	28,63	4,59	7,72
	3120-763				19,3400	19,3400		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,2496	0,2496		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,2050	0,2050		
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: C01BC04			
B-8	3120-771	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,56	26,56	4,30	7,23
	3120-771				17,5200	17,5200		
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	39,55	39,55	6,14	10,32
	3120-789				28,9800	28,9800		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,3740	0,3740		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,3072	0,3072		
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: C01BC04			
B-8	3120-797	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	33,35	33,35	5,26	8,85
	3120-797				23,5100	23,5100		
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	49,30	49,30	7,51	12,65
	3120-805				37,5800	37,5800		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,4694	0,4694		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3983	0,3983		
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: C01BC04			
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	22,11	22,11	3,66	6,10
	2401-669				13,8000	13,8000		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,30	24,30	3,98	6,69
	2401-651				15,5200	15,5200		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2003	0,2003		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1645	0,1645		

FLECAINIDE SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-442	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,71	19,71	3,16	5,27	
	3148-442				11,9200	11,9200			
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	26,63	26,63	4,31	7,25	
	3148-459				17,5800	17,5800			
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2269	0,2269			
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1863	0,1863			
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-467	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,56	26,56	4,30	7,23	
	3148-467				17,5200	17,5200			
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	37,59	37,59	5,86	9,85	
	3148-475				27,2400	27,2400			
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3515	0,3515			
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2887	0,2887			
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-483	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	33,35	33,35	5,26	8,85	
	3148-483				23,5100	23,5100			
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,29	47,29	7,23	12,17	
	3148-491				35,8100	35,8100			
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4507	0,4507			
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3796	0,3796			
FLECAITEVA RETARD 100 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04			
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	20,35	20,35	3,30	5,49	
	3017-522				12,4300	12,4300			
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	28,55	28,55	4,58	7,70	
	3017-530				19,2700	19,2700			
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 harde capsule met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,2487	0,2487			
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 harde capsule met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,2043	0,2043			
FLECAITEVA RETARD 150 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04			
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	27,84	27,84	4,48	7,53	
	3017-563				18,6400	18,6400			
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	39,20	39,20	6,09	10,24	
	3017-589				28,6700	28,6700			
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 harde capsule met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3700	0,3700			
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 harde capsule met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3039	0,3039			
FLECAITEVA RETARD 200 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04			
B-8	3017-605	60 gélules à libération modifiée, 200 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	34,87	34,87	5,48	9,21	
	3017-605				24,8500	24,8500			
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	48,79	48,79	7,44	12,53	
	3017-621				37,1300	37,1300			

B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,4647	0,4647		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 harde capsule met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3936	0,3936		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,73	13,73	1,93	3,21
	2513-901				7,2600	7,2600		
B-107 *	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3904	0,3904	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3208	0,3208		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,73	13,73	1,93	3,21
	2650-638				7,2600	7,2600		
B-107 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3904	0,3904	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3208	0,3208		
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	11,88	11,88	1,55	2,58
	2055-010				5,8300	5,8300		
B-107 *	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2507	0,2507	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2060	0,2060		
FLEMOXIN		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2215-903	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	6,99	6,99	0,52	0,87
	2215-903				1,9600	1,9600		
B-107 *	0740-456	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1265	0,1265	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0740-456	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1040	0,1040		
FLOXYFRAL		ABBOTT		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	16,99	13,59	5,30	6,56
	1466-317				9,8100	7,1600		
B-73 *	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4220	0,3080	+0,1140	+0,1140
B-73 **	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3467	0,2530		
FLUACORT 0,1 %		MEDA PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	2231-215	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	G	6,71	6,71	0,46	0,76
	2231-215				1,7200	1,7200		
B-165 *	0780-064	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	G	2,2200	2,2200		
B-165 **	0780-064	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	G	1,8200	1,8200		
FLUCON		ALCON		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	8,69	6,95	2,25	2,59
	0830-570				3,3400	1,9300		
B-165 *	0707-471	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	4,3100	2,4900	+1,8200	+1,8200
B-165 **	0707-471	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	3,5400	2,0500		
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: J02AC01				
B-134	2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	2760-338				1,6200	1,6200		
B-134 *	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0900	2,0900		
B-134 **	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7200	1,7200		
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		ATC: J02AC01				
B-134	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2760-346				21,0700	21,0700		

(zie ook hoofdstuk: IV
voir aussi chapitre: IV)

B-134	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2760-353				54,8600	54,8600		
B-134 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47	12,47	1,67	2,78
	2760-312				6,2800	6,2800		
B-134 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8100	0,8100		
B-134 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6660	0,6660		
FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,51	6,51	0,41	0,68
	2124-618				1,5400	1,5400		
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9900	1,9900		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6300	1,6300		
FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2650-653	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,51	6,51	0,41	0,68
	2650-653				1,5400	1,5400		
B-134 *	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9900	1,9900		
B-134 **	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6300	1,6300		
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2124-626				21,0700	21,0700		
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2124-634				54,8600	54,8600		
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2650-661				21,0700	21,0700		
B-134	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2675-742				54,8600	54,8600		
B-134 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,35	12,35	1,64	2,74
	2124-600				6,1900	6,1900		
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7990	0,7990		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6560	0,6560		
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,35	12,35	1,64	2,74
	2650-646				6,1900	6,1900		
B-134 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7990	0,7990		
B-134 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6560	0,6560		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)/FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		4,0300	4,0300		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	5,2000	5,2000		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	4,2700	4,2700		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			8,0700	8,0700	
B-134 *	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	10,4100	10,4100		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,5500	8,5500		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			16,1400	16,1400	
B-134 *	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	20,8300	20,8300		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	17,1100	17,1100		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0753-731	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			40,3600	40,3600	
B-134 *	0753-731	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	4,9890	4,9890		
B-134 **	0753-731	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	4,2780	4,2780		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			80,7200	80,7200	
B-134 *	0753-723	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	9,2670	9,2670		
B-134 **	0753-723	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	8,5560	8,5560		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			161,4400	161,4400	
B-134 *	0753-715	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	17,8240	17,8240		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	17,1130	17,1130		
FLUCONAZOLE EG 2 mg/ml				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01			
	0755-140	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml			8,0700	8,0700	
B-134 *	0755-140	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	10,4100	10,4100		
B-134 **	0755-140	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	8,5500	8,5500		

FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: J02AC01	
B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43
	2120-038				1,6200	1,6200	
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0900	2,0900	
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7200	1,7200	
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,79	31,79	5,04
	2120-020				22,1300	22,1300	
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	71,98	71,98	7,80
	2120-012				57,5900	57,5900	
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,4080	3,4080	
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0525	3,0525	
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
	0787-788	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,5900	7,5900	
B-134 *	0787-788	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	9,7900	9,7900	
B-134 **	0787-788	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	G	8,0500	8,0500	
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,77	12,77	1,73
	2120-046				6,5200	6,5200	
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8410	0,8410	
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6910	0,6910	
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
	0788-091	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		4,1600	3,3400	
B-134 *	0788-091	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	5,3700	4,3100	+1,0600
B-134 **	0788-091	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	R	4,4100	3,5400	
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
	0788-109	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		8,3400	6,6900	
B-134 *	0788-109	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	10,7600	8,6300	+2,1300
B-134 **	0788-109	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	R	8,8400	7,0900	

FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
	0788-117	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		16,6800	13,3900		
B-134 *	0788-117	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	21,5300	17,2800	+4,2500	+4,2500
B-134 **	0788-117	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	17,6800	14,1900		
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	1791-078				1,6200	1,6200		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0900	2,0900		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7200	1,7200		
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	1791-128				21,0700	21,0700		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2064-566				54,8600	54,8600		
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47	12,47	1,67	2,78
	1790-963				6,2800	6,2800		
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8100	0,8100		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6660	0,6660		
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	2082-824				1,6200	1,6200		
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0900	2,0900		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7200	1,7200		
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
	0799-676	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		75,8600	75,8600		
B-134 *	0799-676	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,7520	8,7520		
B-134 **	0799-676	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	8,0410	8,0410		
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
	0799-684	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		151,7200	151,7200		
B-134 *	0799-684	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	16,7930	16,7930		
B-134 **	0799-684	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	G	16,0820	16,0820		
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2082-790				21,0700	21,0700		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2082-808				54,8600	54,8600		
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01			
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47	12,47	1,67	2,78
	2082-816				6,2800	6,2800		
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8100	0,8100		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6660	0,6660		

FLUCONAZOLE-RATIOPHARM 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2173-151	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2173-151				21,0700	21,0700		
B-134	2173-169	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	70,88	70,88	7,80	11,80
	2173-169				56,6200	56,6200		
B-134 *	0779-702	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7190	2,7190		
B-134 **	0779-702	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2330	2,2330		
FLUDEX		SERVIER BENELUX		ATC: C03BA11				
B-23	0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	8,17	6,64	1,97	2,26
	0041-368				2,9300	1,6500		
B-23	0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	11,88	9,51	3,42	4,12
	0041-442				5,8300	3,9700		
B-23 *	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,1253	0,0853	+0,0400	+0,0400
B-23 **	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,1030	0,0702		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	0753-343	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		2,9700	2,9700		
A-24 *	0753-343	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	G	3,8300	3,8300		
A-24 **	0753-343	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	G	3,1500	3,1500		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	0753-335	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		15,1900	15,1900		
A-24 *	0753-335	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	G	19,6000	19,6000		
A-24 **	0753-335	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	G	16,1000	16,1000		
FLUOX 20 mg		ALL-IN-1		ATC: N06AB03				
B-73	1612-704	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,28	9,28	1,01	1,68
	1612-704				3,7900	3,7900		
B-73 *	0767-111	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1746	0,1746		
B-73 **	0767-111	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1436	0,1436		
FLUOXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06AB03				
B-73	1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,73	8,73	0,89	1,49
	1586-296				3,3700	3,3700		
B-73	2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	16,30	16,30	2,46	4,10
	2282-259				9,2700	9,2700		
B-73 *	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
FLUOXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB03				
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,28	9,28	1,01	1,68
	1531-375				3,7900	3,7900		
B-73	1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,54	24,54	4,02	6,75
	1625-672				15,7400	15,7400		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,77	19,77	3,17	5,29
	2655-017				11,9700	11,9700		
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1577	0,1577		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1295	0,1295		
FLUOXETINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB03				
B-73	2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,28	9,28	1,01	1,68
	2334-464				3,7900	3,7900		
B-73	2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,54	24,54	4,02	6,75
	2600-310				15,7400	15,7400		

B-73 *	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3627	0,3627		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,2979	0,2979		
FLUOXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB03				
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,80	8,80	0,91	1,51
	1560-903				3,4200	3,4200		
B-73	2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	26,71	26,71	4,32	7,27
	2845-675				17,6500	17,6500		
B-73 *	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3797	0,3797		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3118	0,3118		
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB03				
B-73	1621-093	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,28	9,28	1,01	1,68
	1621-093				3,7900	3,7900		
B-73	2050-466	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,36	24,36	3,99	6,71
	2050-466				15,5800	15,5800		
B-73	2614-881	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,77	19,77	3,17	5,29
	2614-881				11,9700	11,9700		
B-73 *	0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1577	0,1577		
B-73 **	0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1295	0,1295		
FLUOXETINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB03				
B-73	1654-078	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	9,11	9,11	0,97	1,62
	1654-078				3,6600	3,6600		
B-73 *	0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
B-73 **	0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1293	0,1293		
FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB03				
B-73	1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,60	9,60	1,07	1,79
	1770-734				4,0500	4,0500		
B-73	1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,08	20,08	3,24	5,40
	1770-742				12,2100	12,2100		
B-73 *	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1576	0,1576		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1294	0,1294		
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC02				
A-24	1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	23,90	23,90	0,00	0,00
	1458-710				15,1900	15,1900		
A-24 *	0762-476	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	19,6000	19,6000		
A-24 **	0762-476	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	16,1000	16,1000		
FLURACEDYL		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC02				
A-24	1173-780	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,23	8,23	0,00	0,00
	1173-780				2,9700	2,9700		
A-24 *	0742-775	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	3,8300	3,8300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0742-775	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	3,1500	3,1500		
FLUROBLASTINE 1000 mg		PFIZER		ATC: L01BC02				
A-24	1360-429	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,31	8,31	0,00	0,00
	1360-429				3,0400	3,0400		
A-24 *	0746-891	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	3,9200	3,9200	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-891	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	3,2200	3,2200		

FLUROBLASTINE 500 mg		PFIZER		ATC: L01BC02				
A-24	0615-229	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	6,59	6,59	0,00	0,00
	0615-229				1,6100	1,6100		
A-24 *	0731-273	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	2,0800	2,0800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0731-273	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	1,7100	1,7100		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB08				
B-73	1686-237	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,28	13,28	1,83	3,05
	1686-237				6,9100	6,9100		
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,92	28,92	4,64	7,79
	3111-424				19,6000	19,6000		
B-73 *	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3140	0,3140		
B-73 **	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2580	0,2580		
FLUVOXAMINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB08				
B-73	1576-859	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,71	12,71	1,72	2,86
	1576-859				6,4700	6,4700		
B-73	3091-899	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,34	28,34	4,56	7,66
	3091-899				19,1000	19,1000		
B-73 *	0766-436	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0766-436	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2025	0,2025		
FLUVOXAMINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB08				
B-73	1745-413	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,38	13,38	1,85	3,09
	1745-413				6,9900	6,9900		
B-73 *	0773-325	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3007	0,3007		
B-73 **	0773-325	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2470	0,2470		
FML LIQUIFILM 0,1%		ALLERGAN		ATC: S01BA07				
B-165	0018-507	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	6,96	6,53	0,84	1,12
	0018-507				1,9400	1,5600		
B-165 *	0707-554	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	2,5000	2,0100	+0,4900	+0,4900
B-165 **	0707-554	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	2,0600	1,6500		
FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EUROGENERICS		ATC: V03AF03				
	0777-946	5 flacons injectables 20 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		121,0300	121,0300		
A-33 *	0777-946	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	27,0800	27,0800		
A-33 **	0777-946	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	25,6580	25,6580		
FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EUROGENERICS		ATC: V03AF03				
	0777-953	5 flacons injectables 50 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		302,6000	302,6000		
A-33 *	0777-953	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	65,5740	65,5740		
A-33 **	0777-953	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	64,1520	64,1520		
FUNGIMED 150 mg		3DDD PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2140-382	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,60	6,60	0,43	0,72
	2140-382				1,6200	1,6200		
B-134 *	0778-209	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0900	2,0900		
B-134 **	0778-209	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7200	1,7200		
FUNGIMED 200 mg		3DDD PHARMA		ATC: J02AC01				
			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					
B-134	2140-390	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,58	30,58	4,87	8,19
	2140-390				21,0700	21,0700		

B-134	2140-408	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,89	68,89	7,80	11,80
	2140-408				54,8600	54,8600		
B-134 *	0778-217	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2630	3,2630		
B-134 **	0778-217	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9075	2,9075		
FUNGIMED 50 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2140-374	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47	12,47	1,67	2,78
	2140-374				6,2800	6,2800		
B-134 *	0778-191	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8100	0,8100		
B-134 **	0778-191	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6660	0,6660		
FUROSEMIDE APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: C03CA01				
B-25	1584-523	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	C	6,91	6,91	0,50	0,84
	1584-523				1,9000	1,9000		
B-25 *	0768-127	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	C	0,0490	0,0490		
B-25 **	0768-127	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	C	0,0402	0,0402		
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C03CA01				
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	6,99	6,99	0,52	0,87
	0017-301				1,9600	1,9600		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,67	8,67	0,88	1,47
	2566-735				3,3200	3,3200		
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0428	0,0428		
B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0352	0,0352		
FUROSEMIDE FRESENIUS KABI 20 mg/2 ml		FRESENIUS KABI		ATC: C03CA01				
B-25	2450-112	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	5,54	5,54	0,18	0,30
	2450-112				0,6800	0,6800		
B-25 *	0787-754	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	0,1760	0,1760		
B-25 **	0787-754	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	G	0,1440	0,1440		
FUROSEMIDE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C03CA01				
B-25	1592-864	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,01	7,01	0,53	0,88
	1592-864				1,9800	1,9800		
B-25 *	0763-896	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0512	0,0512		
B-25 **	0763-896	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0420	0,0420		
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C03CA01				
B-25	1530-369	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	6,99	6,99	0,52	0,87
	1530-369				1,9600	1,9600		
B-25	2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,14	8,14	0,77	1,28
	2379-709				2,9000	2,9000		
B-25 *	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0374	0,0374		
B-25 **	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0307	0,0307		
FUROSEMIDE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	1373-430	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,03	7,03	0,53	0,88
	1373-430				2,0000	2,0000		
B-25 *	0747-220	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0516	0,0516		
B-25 **	0747-220	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0424	0,0424		
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	71,93	71,93	9,70	14,70
	3023-348				57,5400	57,5400		
B-262 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3405	0,3405		
B-262 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3050	0,3050		